

隔膜泵:QBY型铝合金气动隔膜泵

产品名称	隔膜泵:QBY型铝合金气动隔膜泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:扬子江 型号:QBY-25
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

本单位生产的QBY系列[不锈钢气动隔膜泵](#)是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的WLLDENPVMPS、美国的MARIO WPUMPS相近。

[不锈钢气动隔膜泵](#)用途：

泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。 泵吸油漆、树胶、颜料。 粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。 各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。

油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。
泵吸各种乳剂和填料。 泵吸各种污水。
用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。
啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。 泵吸
矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水
泥灌浆及灰浆。 各种橡胶浆。 各种磨料
、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
各种剧毒、易燃、易挥发液体。
各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
各种高温液体最高可耐150 。
作为各种固液分离设备的前级送压装置。

本单位生产的QBY系列[不锈钢气动隔膜泵](#)

是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的WLLDENPVMPMS、美国的MARIOWPUMPS相近。

[不锈钢气动隔膜泵](#)用途：

泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。 泵吸油漆、树胶、颜料。
粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。
泵吸各种乳剂和填料。 泵吸各种污水。
用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。
啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。 泵吸
矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水
泥灌浆及灰浆。 各种橡胶浆。 各种磨料
、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
各种剧毒、易燃、易挥发液体。
各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
各种高温液体最高可耐150 。
作为各种固液分离设备的前级送压装置。

[不锈钢气动隔膜泵](#)用途：

泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。 泵吸油漆、树胶、颜料。
粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。

泵吸各种乳剂和填料。 泵吸各种污水。
用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。
啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。 泵吸
矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水
泥灌浆及灰浆。 各种橡胶浆。 各种磨料
、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
各种剧毒、易燃、易挥发液体。
各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
各种高温液体最高可耐150 。
作为各种固液分离设备的前级送压装置。