

西门子数控操作面板

产品名称	西门子数控操作面板
公司名称	上海歆克智能科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	西门子数控操作面板:西门子数控操作面板 型号西门子数控操作面板:西门子数控操作面板 西门子数控操作面板:西门子数控操作面板
公司地址	上海市青浦区练塘镇朱枫公路3424号1幢3层
联系电话	13122615009 13122615009

产品详情

西门子数控操作面板 西门子数控操作面板 西门子数控操作面板 西门子数控操作面板
西门子数控操作面板 西门子数控操作面板

联系人田敏（销售工程师）主营产品（西门子）SIEMENS

手机18201928370 可编程控制器（PLC）人机界面（HMI）

电话021-31661773 数控伺服工业以太网

传真021-67226711 数控系统电线电缆

商务QQ2304334979 变频器伺服驱动

地址上海市金山区枫兰路128号以上产品全新原装，质量保证！

订货号	6FC5500-0AA11-1AA0
产品名称	SINUMERIK802Cbaseline
输入电压	24 V DC
功耗，最大	24 W
防护等级，符合标准DIN EN 60529（IEC 60529）	IP65 IP20
符合 DIN EN 60721-3-3 的湿度额定值	等级 3K5，无凝露和结冰。L最低空气温度 0 °C

	(+32 ° F).
相对湿度	5...95 % 5...95 % 5...95 %
环境温度	-40 ... +70 ° C (-40 ... +158 ° F) -40 ... +70 ° C (-40 ... +158 ° F) 0 ... +55 ° C (+32 ... +131 ° F)
外形尺寸	420 mm (16.5 in) 300 mm (11.8 in) 83 mm (3.27 in)
约重量	4.5 kg (9.92 lb)
订货号	6FC5511-0CA00-0AA0
产品名称	SINUMERIK 802S/802C数字 I/O 模块, 16I/16O
输入电压	24 V DC
保护区域的数量数字量输入	16
保护区域的数量数字量输出	16
防护等级, 符合标准DIN EN 60529 (IEC 60529)	IP20 IP20
符合 DIN EN 60721-3-3 的湿度额定值	等级 3K5, 无凝露和结冰。L最低空气温度 0 ° C (+32 ° F).
相对湿度	5...95 % 5...95 % 5...95 %
环境温度	-40 ... +70 ° C (-40 ... +158 ° F) -40 ... +70 ° C (-40 ... +158 ° F) 0 ... +55 ° C (+32 ... +131 ° F)
外形尺寸	80 mm in) 125 mm (4.92 in) 120 mm (4.72 in)
约重量	0.35 kg (0.77 lb)

订货号 6FC5500-0AA11-1AA0 产品名称 SINUMERIK802Cbaseline输入电压 24 V DC功耗, 最大 24 W防护等级, 符合标准DIN EN 60529 (IEC 60529)

西门子数控操作面板

???????? SINUMERIK [PCU](#)???????? PC???? SINUMERIK ?????????????????????????????

????? ISO ?? 13406-2, class 2 ??????????????????

Benefits

Area of application

????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????“????????”???

西门子操作面板6FC5203-0AB10-0AA1 西门子操作面板6FC5203-0AF00-0AA0 西门子操作面板6FC5203-0AF03-0AA0 西门子操作面板6FC5203-0AF01-0AA0 西门子操作面板6FC5203-0AF02-0AA0

西门子操作面板6FC5203-0AF04-0AA0 西门子操作面板6FC5203-0AF02-0AA1 西门子操作面板6FC5203-0AF03-0AA0 西门子操作面板6FC5203-0AF21-0AA1 西门子操作面板6FC5603-0AC13-1AA0 西门子操作面板6FC5203-0AF21-1AA0 西门子操作面板FC5203-0AF00-0AA1 西门子操作面板OP012 西门子操作面板OP010 OP012 OP015

810D模块 6FC5410-0AA00-0AA0840Di系统6FC5222-0AA02-1AA0810D模块6FC5447-0AA01-0AA0NCU模块6FC5357-0BB15-0AA0I/O模块6FC5511-0CA00-0AA0PCU20单元6FC5210-0DF00-0AA2NCU模块6FC5357-0BB23-0AE0NCU模块6FC5357-0BB25-0AA0步进电机驱动器步进驱动器6FC5548-0AA00-0AA0操作面板6FC5503-0AC00-0AA0操作面板6FC5603-0AC12-1AA0车床数控系统-西门子802S BL单轴电机模块6SL3120-1TE15-0AA3单轴电机模块6SL3120-1TE21-0AA3单轴电机模块6SL3120-1TE21-8AA3

单轴电机模块6SL3120-1TE23-0AA3海德汉EXE605放大器id:23532208海德汉编码器ROD426 ROD486海德汉EXE602E ID:24684202机床控制面板6FC5203-0AD10-0AA0机床控制面板6FC5203-0AF22-0AA0机床控制面板6FC5203-0AF22-1AA2机床控制面板6FC5203-0AD10-1AA0机床控制面板6FC5203-0AF22-

0AA2机床控制面板6FC5203-0AF23-1AA0机床控制面板6FC5603-0AD00-0AA2机床控制面板6FC5603-0AD00-0AA1机床控制面板6FC5503-0AD00-0AA0进给倍率开关6FC5247-0AF13-1AA0进给倍率开关6FC5503-0AY03-0AA0双轴电机模块6SL3120-2TE13-0AA3双轴电机模块6SL3120-2TE21-0AA3双轴电机模块6SL3120-2TE15-0AA3西门子611U闭环控制单元双轴电机模块6SL3120-2TE21-8AA3西门子802D西门子数控802D西门子802C数控系统西门子802S 802C 802D数控系统西门子810数控6EV3055-0DC西门子802D机床控制面板810D模块6FC5410-0AY03-1AA0西门子810接口板6FX1121-2BA03西门子810模块6FX1126-1AA04西门子810输入输出模块6FX1124-6AD02西门子810显示器6FC3988-7AF01西门子810数控模块6FX1138-5BB04西门子880模块6FX1122-8BD04西门子810数控模块6FX1138-5BB03西门子880模块6FX1138-6BB01西门子880模块6FX1147-4BB00西门子880模块6FX1128-1BB00西门子FM354定位模块西门子PC卡6FC5247-0AA11-0AA2西门子IO模块6FC5411-0AA00-0AA0西门子PC卡6FC5247-0AA11-0AA3西门子IO模块6FC5611-0CA01-0AA0西门子RS232隔离器6FX2003-0DS00

西门子plc块6ES7231-0HC00-0XA0西门子PC卡6FC5247-0AA11-1AA3西门子倍率开关西门子闭环单元6SN1118-0AA11-0AA1西门子编码器6FC9320-3KN00西门子闭环单元6SN1118-1NJ01-0AA0西门子编码器6FX2001-2AB02西门子编码器6FX2001-2AB50(图)西门子编码器6FC9320-3MN00西门子编码器6FX2001-2AF00西门子编码器6FX2001-2AC50西门子编码器6FX2001-2CC50西门子编码器6FX2001-2CB02西门子编码器6FX2001-2EB02西门子编码器6FX2001-2EC50西门子编码器6FX2001-2CF00

西门子编码器6FX2001-2EF00西门子编码器6FX2001-2GB02西门子编码器6FX2001-2GC50西门子编码器6FX2001-2GF00西门子编码器6FX2001-3AB02西门子编码器6FX2001-2GE02西门子编码器6FX2001-3AC50西门子编码器6FX2001-3CB02西门子编码器6FX2001-3CB00西门子编码器6FX2001-3EB02西门子编码器6FX2001-3CC50西门子编码器6FX2001-3EC50西门子编码器6FX2001-3GB02西门子编码器ROD320.020-2500西门子编码器EWN 5194004205000西门子步进电机6FC5548-0AB06-0AA0

西门子编码器联轴节6FX2001-7KF10西门子步进电机6FC5548-0AB03-0AA0西门子步进电机6FC5548-0AB08-0AA0西门子步进电机6FC5548-0AB12-0AA0西门子步进电机6FC5548-0AB18-0AA0西门子步进驱动6FC5548-0AA02-0AA0西门子步进电机6FC5548-0AB25-0AA0西门子操作部件6FC5210-0DF22-0AA0西门子步进驱动器西门子步进驱动器及步进电机

西门子操作模块6FC5210-0DA00-1AA0西门子操作模块6FC5210-0DA00-1AA1西门子车床数控系统西门子电机编码器西门子电池盒6FC5247-0AA06-0AA0西门子电机模块6SL3120-1TE13-0AA3西门子电池6FC5247-0AA18-0AA0

西门子电源6EP1334-3BA00西门子电源6EP1333-2AA00西门子电抗器6SN1111-0AA00-0BA1西门子电源6EP1436-1SL11西门子电源6EP1436-1SH01西门子电源6EP1334-3BA00西门子电源6EP1436-2BA00西门子电源模块6EW1861-2AF西门子电源6EP1436-3BA00西门子电源模块6SL3130-7TE21-6AA3西门子电源模块6SL3130-7TE25-5AA3西门子电源模块6SL3130-7TE28-0AA3西门子电源模块6SL3130-7TE23-6AA3西门子电源模块6SL3130-7TE31-2AA3西门子电源模块6SN1145-1AA01-0AA0西门子电源模块6SN1145-1AA01-0AA1

西门子电子手轮6FC9320-5DC00西门子电源模块6SN1145-1BA02-0CA0西门子电源模块6SN1145-1BA02-0CA1西门子定位模块6ES7354-1AH01-0AE0西门子电子手轮6FC9320-5DC01西门子电阻模块6SN1113-1AB01-0BA1西门子动力电缆西门子功率模块6SN1123-1AA00-0JA1西门子光幕3RG7841-3DD01西门子功率模块6SN1123-1AA00-0CA1西门子功率模块6SN1123-1AA00-0EA0西门子功率模块6SN1123-1AA00-0LA0西门子功率模块6SN1123-1AA00-0LA1西门子机床控制面板西门子监控模块6SN1112-1AC01-0AA1西门子光幕处理单元3RG7847-4BD

西门子交流伺服系统6SC6西门子控制单元6SN1118-0NH11-0AA1西门子控制系统西门子机床控制面板6FC3178-3EF20西门子冷却部件6SN1162-0BA02-0AA2西门子滤波模块6SL3000-0HE15-0AA0西门子滤波器6SL3000-0BE21-6AA0西门子冷却部件6SN1162-0BA03-0AA1西门子驱动端子6FX2003-0DA00西门子驱动611A西门子模块6FX1151-1BB01西门子驱动模块6FC5548-0AC21-0AA0西门子驱动611D西门子驱动模块6SN1111-0AB00-0AA0西门子驱动模块6FC5548-0AC22-0AA0西门子驱动模块6SN1115-0AA12-0AA0

西门子驱动模块6SN1115-0BA11-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0AD11-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0DG21-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-AE11-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0DH21-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0DG22-0AA0 西门子驱动模块6SN1118-0DG23-0AA0 西门子驱动模块6SN1118-0DJ21-0AA2 西门子驱动模块6SN1118-0DH22-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0DJ23-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0DJ23-0AA2 西门子驱动模块6SN1118-0DH23-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0DK21-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0DK23-0AA2 西门子驱动模块6SN1118-0DJ21-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0DK23-0AA1

西门子驱动模块6SN1118-0DM13-0AA0 西门子驱动模块6SN1118-0DM23-0AA0 西门子驱动模块6SN1118-0DM21-0AA0 西门子驱动模块6SN1118-0DM13-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0DM23-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0DM23-0AA0 西门子驱动模块6SN1118-0DM31-0AA2 西门子驱动模块6SN1118-0DM33-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0DM31-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0DM33-0AA2 西门子驱动模块6SN1118-0NH11-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0NJ01-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0NH01-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-1NJ01-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-0NK01-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-1NH01-0AA1

西门子驱动模块6SN1118-1NK01-0AA0 西门子驱动模块6SN1121-0BA11-0AA0 西门子驱动模块6SN1122-0BA11-0AA1 西门子驱动模块6SN1118-1NK01-0AA1 西门子驱动模块6SN1121-0BA13-0AA0 西门子驱动模块6SN1145-1BA01-0BA0 西门子驱动模块6SN1121-0BA11-0AA1 西门子驱动模块6SN1121-0BA12-0AA0 西门子驱动模块6SN1145-1BA01-0DA0 西门子驱动模块6SN1145-1BA01-0BA1 西门子驱动模块6SN1123-1AA00-0EA2 西门子驱动模块6SN1145-1BA01-0BA2 西门子驱动模块6SN1145-1BA01-0DA1 西门子驱动模块6SN1145-1BB00-0EA0 西门子驱动模块6SN1145-1BB00-0EA1 西门子驱动模块6SN1145-1BA02-0CA2

西门子驱动模块6SN1145-1BB00-0FA1 西门子驱动模块6SN1146-1AB00-0BA0 西门子驱动维修 西门子伺服维修 西门子适配器6ES7972-0CB20-0XA0 西门子驱动模块6SN1146-1AB00-0BA1 西门子手持单元6FX2007-1AC02 西门子手持单元6FX2007-1AC03 西门子手持单元6FX2007-1AC14 西门子手持单元 MINI/B-MPI HH U 西门子手持单元6FX2007-1AC04 西门子手持单元6FX2007-1AD03 西门子手持单元6FX2007-1AD00 西门子手持单元6FX2007-1AD01 西门子手持单元6FX2007-1AD10 西门子手持单元6FX2007-1AD02 西门子手持单元6FX2007-1AE04

SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-2002、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.

4、 HMI 触摸屏TD200 TD400CK-TP OP177 TP177,MP277 MP377,SIEMENS 交、直流传动装置1、 交流变频器 MICROMASTER系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120. MIDASTER

系列 : MDV2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、 802S、 802D、 802D SL、 810D、 840D、 611U、 S120

系统及伺服电机, 力矩电机, 直线电机, 伺服驱动等备件销售。 前面 IP65后部 IP20符合 DIN EN 60721-3-3 的湿度额定值 等级 3K5, 无凝露和结冰。 L最低空气温度 0 ° C (+32 ° F).相对湿度 储存 5...95 %运输 5...95 %操作软件 5...95 %环境温度 储存 -40 ... +70 ° C (-40 ... +158 ° F)运输 -40 ... +70 ° C (-40 ... +158 ° F)操作软件 0 ... +55 ° C (+32 ... +131 ° F)外形尺寸 宽 420 mm (16.5 in)高 300 mm

(11.8 in)深度 83 mm (3.27 in)约重量 4.5 kg (9.92 lb)

订货号 6FC5511-0CA00-0AA0产品名称 SINUMERIK 802S/802C数字 I/O 模块, 16I/16O输入电压 24 V DC保护区的数量 数字量输入 16保护区的数量 数字量输出 16防护等级, 符合标准DIN EN 60529 (IEC 60529) 前面 IP20后部 IP20符合 DIN EN 60721-3-3 的湿度额定值 等级 3K5, 无凝露和结冰。L最低空气温度 0 ° C (+32 ° F).相对湿度 储存 5...95 %运输 5...95 %操作软件 5...95 %环境温度 运输 -40 ... +70 ° C (-40 ... +158 ° F)储存 -40 ... +70 ° C (-40 ... +158 ° F)操作软件 0 ... +55 ° C (+32 ... +131 ° F)外形尺寸 宽 80 mm in)高 125 mm (4.92 in)深度 120 mm (4.72 in)约重量 0.35 kg (0.77 lb)

SINUMERIK OP 08T

SINUMERIK OP 010

SINUMERIK OP 010S

SINUMERIK OP 010C

SINUMERIK OP 012

SINUMERIK OP 015

SINUMERIK OP 015A

SINUMERIK OP 015AT

SINUMERIK OP 019

SINUMERIK TP 015A

SINUMERIK TP 015AT

SINUMERIK 直接控制按键模块

SINUMERIK PCU 20

SINUMERIK PCU 50.3

SINUMERIK PCU 50.5

SINUMERIK PCU 321

智能, 坚固的操作面板, 结构紧凑, 空间占用小

开放式人机通讯, 可个性化设计用户界面

因空间分离, PCU和操作面板, 可进行分布式设计

一台机床可最多连接3个操作面板

深度

高

宽

操作软件

储存

运输

操作软件

运输

储存

后部

前面

深度

高

宽

操作软件

运输

储存

操作软件

运输

储存

后部

前面