供应25KW静音燃气发电机组

产品名称	供应25KW静音燃气发电机组
公司名称	上海武萨机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:武萨动力 型号:WS-25KWE 相数:单相
公司地址	上海市奉贤工业园区110号
联系电话	021-31312976 13651712972

产品详情

供应25KW静音燃气发电机组

25KW汽油发电机

产品参数： WS-25KWE

功率因素(COS) 1/0.9

额定电压（V） 230/400

最大功率（KW） 25KW

额定频率（HZ） 50/60

启动方式 电启动

油箱容积（L） 25

额定功率 25KW

相数 单相/三相

净重/毛重（KG） ?260/270

冷却方式 水冷

冲程 65.5*78

压缩比9.0:1

噪音 (7m)≤70

燃料 90#/93#

引擎型号 465Q（稀土电机）

包装尺寸(mm) 1120*720*680

标准配置 电子调速,数字显示,低噪音,箱柜式

品牌 武萨动力

联系人 王燕经理

座机 021-31312976

手机 13651712972

公司名称 上海市武萨机械设备有限公司

上海武萨公司会让所有的客户相信选择了我们就是选择了“ 优质 ”，选择了“ 放心 ”。同时，我们也在不断努力把握机遇。一方面努力开拓新的市场，另一方面加强与国内国际兄弟公司合作，推广优质产品。志在将我公司的“ 武萨动力 ”品牌做出优势，做出规模。竭诚期待与各地朋友客户合作！

1．高温高湿环境的影响。

1）影响发动机的工作可靠和使用寿命。高温高湿环境十分有利于霉菌生长，使发动机产品发生霉变，导致金属机件锈蚀等，影响机组的工作可靠性并缩短使用寿命。

2）影响发动机的性能指标。高温高湿环境使发动机内部散热缓慢，机温升高，导致发动机输出功率下降并使其相应配件绝缘老化，会大大降低发动机的技术性能指标。霉菌会使电气设备的绝缘漆膜破坏脱落，绝缘性能降低，导致发动机性能变坏。

3）影响发机的安全性高温高压导致机件锈蚀，绝缘程度降低，既影响汽油安全性，又严重威胁人身安全

2．高海拔低气压环境的影响汽油机在海拔1000m以下的环境条件下工作时，汽油机能输出额定功率。海拔高度升高1000m，由于空气密度减小，大气压力降低，汽油和空气雾化不好和燃烧不良，其输出功率将下降11.5%~12.2%。因此，在海拔1000m至4000m的环境下运行时，汽油发动机的输出功率应按汽油机的修正值降低输出功率使用。通常用于高海拔地区的汽油机都选用比使用功率大一些的汽油机作为动力源，这样才具备有较大的功率储备。

3．低温环境的影响汽油机在环境温度低于－20 ° C的条件下使用时，润滑油及燃油均变稠和变粘，燃油气化不充分，着火困难，造成汽油机启动困难。为了保证机组能于20秒内启动成功，因此要给发动机进行低温启动措施，如给润滑油加热等。

推荐理由：厂家直销 操作方便，耗油量低，,价格最低,质量最好，停电应急设备的不二之选.

公司名称:上海武萨机械设备有限公司

联 系 人：王燕（经理）

联系电话: 021-31312976（座机）

联系手机: 13651712972（微信） 17749722972（技术）

在线咨询：2926698235（客服）

售后维修：质保一年，终生维护

武萨动力发电机http://www.wusafadianji.com

组供应25KW静音燃气发电机