计量箱护套霹雷器护套瓷瓶护套

产品名称	计量箱护套霹雷器护套瓷瓶护套
公司名称	无棣振发电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:振发
公司地址	滨州无棣县海丰街道于庙村
联系电话	0543-6366349 15254328658

产品详情

变压器护套,变压器硅胶防护套/价格/规格/型号/厂家/特点产品介绍:为了积极配合国家电网建设,我公司根据国家电网安全和用电安全有关规定,针对电力设备各种裸露接头、接线端子,推出电力专用防护套具系列产品。该产品采用合成硅橡胶经HTV高温硫化定形而成。产品设计合理、安全可靠、使用方便。并经国家电力设备检测中心检测合格,其性能符合国家 GB12168 - 90 《带电作业用护具》标准的要求。产品性能:1.产品采用合成硅橡胶高温硫化而成,永不变型,高柔韧性、搞撕裂,产品寿命可达 50年。2.具有良好绝缘性能,绝缘强度 20KV/mm,绝缘电阻 1010

3.产品设计合理,安装方便。扣接结构便于检修时拆装重复使用。4.产品耐高低温,可在 - 60 - 190 范围内使用。耐紫外线,优异的疏水性,耐老化,满足户外长期运行。产品作用:1.防止因电气接点裸露造成的人身触电。2.对枝等异物搭接或小动物爬行造成相间短路。3.消除酸雨对变压器接点的腐蚀(近年我国的酸雨发生率明显上升,更甚者酸度 PH 3,相当于醋酸),杜绝由此引发的运行故障。4.防尘,防盗电功能。产品型号:硅橡胶户外变压器高压侧绝缘防护罩的种类1.变压器高压进线防护罩2.变压器低压出线防护罩3.避雷器接点防护罩4.跌落式开关接点防护罩5.柱上开关进出线接点防护罩6.各类开关柜母线接点防护罩产品功能:1.有效的杜绝缘飞禽走兽等小动物或异物搭接造成的短路事故2.防止凝露闪烙、污秽闪烙、冰柱粘雪造成的电气事故3.防止酸雨、盐雾及有害化学气体对变压器进出线的腐蚀4.避免行人误触裸露的电气接点而造成的人身伤亡事故5.防护罩与计量装置全封闭运行可防止不法分子窃电6.扣接结构,安装简单,可重复使用