

蛋鸡新母鸡病的诊断和治疗

产品名称	蛋鸡新母鸡病的诊断和治疗
公司名称	漯河阳光禽业有限公司
价格	1.00/包
规格参数	品牌:阳光 型号:001
公司地址	漯河市郾城区钟楼广场
联系电话	13783057535 18739500716

产品详情

新母鸡病是近几年来我国蛋鸡生产中最为突出的条件病之一,给养鸡业带来很大损失。刚开产的鸡群当产蛋率超过20%时陆续爆发,该病一年四季均能发生,冬夏尤为严重。

一、新母鸡病发病原因：

- 1.血氧太低。当夏季室内外温差太小或通风不良时造成血氧含量过低。
- 2.呼吸性碱中毒。当鸡群靠呼吸排热的同时造成大量CO₂流失,导致体内PH值上升,碱性偏高中毒。
- 3.血液粘稠度增高。鸡舍夜间关灯后鸡群要继续排尿散热,血液水分迅速减少而粘稠,心力衰竭而死。
- 4.营养不足。主要是饲料配方不合理和采食量减少所致。
- 5.热应激造成体温升高。由于新母鸡羽毛丰厚,晚间活动量减少,热量不易散出,凌晨1-2点为死亡高峰。

二、新母鸡病临床症状：

该病症状分为急慢性两种：

- 1、急性病鸡往往突然死亡,开产后当鸡群产蛋率达到20%~80%时死亡最多,在表面健康产蛋较好的鸡群白天拣不出死鸡,但第二天早晨可见鸡死在笼中,越是高产鸡群发病率越高,死鸡冠尖发紫,肛门外翻,体重膘份很好,剖检可见肝脏质脆淤血,肺淤血,肠黑色,卵黄膜充血。输卵管内有时存一个软壳或硬壳蛋。因病鸡有消化道症状,腺胃糜烂和卵黄充血破裂等现象,故往往被误认为大肠杆菌,新城疫和感冒病等。
- 2、慢性病鸡肌肉神经麻痹导致瘫痪或偏瘫。病鸡拿出笼外饲养1~3天转好,鸡群发病严重时全群产蛋率下降10%以上,(如与其他病混合感染时产蛋下幅度会更大)蛋壳品质下降,经治疗后,2~3周能恢复

。病例：湖北公安县白老板，5000羽商品蛋鸡，160日龄，产蛋率80%，每天早上喂鸡时都能提出伤亡鸡只，多时每天一二十只，少时几只，经我技术部治疗，第五天回访，昨天晚上没有伤鸡。

新母鸡病的防治：1、平时注重加强鸡体体质，提高机体免疫力为主，料中可长期添加中药料中宝。2、出现该病时使用鸡康2000，每瓶300斤水，连用5天，有很好的防猝死效果。3、夜间注意巡视鸡群，12点时开灯半个小时让鸡饮水。4、出现瘫鸡情况及时挑出，放于通风处。

阳光技术热线：13783057535 赵老师 qq：2986752136