

伞齿轮平板闸阀，进口平板闸阀

产品名称	伞齿轮平板闸阀，进口平板闸阀
公司名称	上海净域阀门有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:上海净域阀门 型号:Z543FZ543WF
公司地址	上海市金山区朱泾镇亭枫公路4180号56幢1059室
联系电话	021-31396457 13917699188

产品详情

上海净域阀门有限公司 荣誉出品

?Z543FZ543WF???????????????

?Z543FZ543WF???????????

有带导流孔型、无导流孔型、调节型等几种结构形式，适用于天然气、油品、化工、城建、环保等行业，其中抗硫系列产品适用于含硫化氢介质、流速快、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。

公称压力		产品型号
1.0 ~ 16.0MPa 150 ~ 900Lb	无导流孔	Z543WF、Z543WY、Z543WD、Z543WbF、Z543WbY
	有导流孔	Z543NF、Z543DF、Z543YF、Z543F、Z543D、Z543Y

?Z543FZ543WF????????性能规范

?Z543FZ543WF????????性能规范										
压力等级	常温下压力试验(MPa)					适用温度()			适用介质a	
	壳体	左密封	右密封	低压密封		"G"型	"D"型	普通型	"KZ"型	"Z"型
公称压力 (MPa)	1.0	1.5	2.1	2.1	0.6	29 ~ 250	45 ~ 121	29 ~ 121	含H2S和CO2 > 500Mg/m ³ 的介质	石油、天然气、水等
	1.6	2.4	3.76	3.76	0.6					
	2.5	3.75	5.25	5.25	0.6					
	4.0	6.0	8.4	8.4	0.6					
	6.4	9.6	13.04	13.04	0.6					
	10.0	15.0	21.0	21.0	0.6					

	16.0	24.0	7.6	7.6	0.6					
磅级 Lb	50	2.93	2.07	2.07	0.6					
	300	5.52	5.52	5.52	0.6					
	400	10.0	7.31	7.31	0.6					
	600	15.0	11.03	11.03	0.6					
	900	22.4	16.54	16.54	0.6					

??Z543FZ543WF????????主要零件材料

零件名称	阀体、阀盖	闸板	阀杆	阀座	阀杆螺母	密封圈	填料	密封指
"Z"	WCB	合金钢(特殊处理)	不锈钢	合金钢(特殊处理)	铝青铜	填充四氟	填充四氟 膨胀石	耐油密封指

“KZ”型		抗硫不锈 钢				抗硫密封 脂

抗硫阀门型号前加“K”、调节型阀门型号前加“L”、耐磨型F后加“M”

产品标准

API 6D	管道阀门
JB/T5298	管线用钢制平板闸阀
ANSI B16.5a	管法兰及法兰管件
JB/T79.1 ~ 79.2J	整体铸钢管法兰
GB/T13927	通用阀门压力试验
JB/T9092	阀门的检验与试验
JB/TQ814	钢制平板闸阀产品质量分等

H		770	870	965	1200	1370	1560	1740	1970	2260	2420	2800	3230	3640	4050	4467
H1	无导 流孔	14	32	50	88	125	147	175	212	235	280	345	490	560	610	715
	有导 流孔	214	257	300	388	475	547	625	712	785	880	1045	1190	1360	1510	1715
重量 (kg)	无导 流孔	95	145	163	200	230	240	275	335	3110	380	2030	3210	4020	5320	6600
	有导 流孔	103	156	176	216	256	240	261	294	3198	490	2192	3466	4340	5745	7130