

EDSL , VNX-8V-1D 蛙视8路视频光端机

产品名称	EDSL , VNX-8V-1D 蛙视8路视频光端机
公司名称	北京新桥华泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:蛙视 型号:VNX-8V-1D
公司地址	北京市海淀区树村厢黄旗甲100北京都宜宾馆122室
联系电话	15011064685

产品详情

VNX系列数字非压缩视频光端机，采用数字非压缩视频信号处理技术和TDM（时分复用）、WDM（波分复用）技术，仅使用一芯光纤（也可提供双纤机型）即可实现多路视频信号、以太网、数据、音频及开关量等多种业务的传输。

功能特性：

- 1、2/4/6/8路单向视频信号。
- 2、1路物100M以太网（接口10/100M自适应）。
- 3、8路双向数据/双向音频/单向开关量（或4路双向开关量）。亦即：双向数据 + 双向音频 + 单向开关量 + 2*双向开关量（最大4路） 8。

数据接口支持RS-232/4822/485 曼码等常见数据格式。

- 4、1路RS485数据

局、远端设备为独立小机箱时，该路数据为点对点方式；局端设备为机架式（远端设备为独立小机箱）时，该路数据为共享方式，此时需配置网管板CR-NMC。

- 5、具有远端设备掉电指示功能

远端掉电指示功能为：设备正常通信后，若远端设备发生掉电（供电中断），局端设备的红色ALM指示灯有规则闪烁。

蛙视VNX系列订货信息：

- 1、VNX-1V-1D：提供1路路视频视频、1路数据
- 2、VNX-1V-1A：提供1路视频、1路音频
- 3、VNX-1V-2D-FE：提供1路视频、2路数据、1路以太网
- 4、VNX-1V-1A-2K-NM：提供1路视频、1路音频、2路开关量，带网管
- 5、VNX-2V-1D：提供2路路视频、1路数据
- 6、VNX-2V-1A：提供2路视频、1路音频
- 7、VNX-2V-2D-FE：提供2路视频、2路数据、1路以太网
- 8、VNX-2V-1A-2K-NM：提供2路视频、1路数据、2路开关量，带网管
- 9、VNX-4V-2D：提供4路视频、2路双向数据
- 10、VNX-4V-4A：提供4路视频、4路双向音频
- 11、VNX-4V-8D-FE：提供4路视频、8路双向数据、一路以太网
- 12、VNX-4V-4A-4D-FE-NM：提供4路视频、4路双向音频、4路双向数据、一路以太网，带网管
- 13、VNX-8V-2D：提供8路视频、2路双向数据
- 14、VNX-8V-4A：提供8路视频、4路双向音频
- 15、VNX-8V-8D-FE：提供8路视频、8路双向数据、一路以太网
- 16、VNX-8V-4A-4D-FE-NM：提供8路视频、4路双向音频、4路双向数据、一路以太网，带网管
- 17、VNX-16V-1D：提供16路视频、1路数据
- 18、VNX-24V：提供24路视频
- 19、VNX-24V-2D：提供24路视频、2路双向数据（RS232/422/485可选）
- 20、VNX-32V：提供32路视频
- 21、VNX-32V-2D：提供32路视频、2路双向数据（RS232/422/485可选）
- 22、VNX-40V(单向光纤)：提供40路视频
- 24、VNX-48V(单向光纤)：提供48路视频
- 25、VNX-48V-2D：提供48路视频、2路双向数据（RS232/422/485可选）
- 26、VNX-56V(单向光纤)：提供56路视频

27、 VNX-56V-2D : 提供56路视频、 2路双向数据 (RS232/422/485可选)

28、 VNX-64V(单向光纤) : 提供64路视频

29、 VNX-64V-2D : 提供64路视频、 2路双向数据 (RS232/422/485可选)

30、 VNX-128V : 提供128路视频