

批发8对10对通信电缆大对数网线 电线电缆

产品名称	批发8对10对通信电缆大对数网线 电线电缆
公司名称	深圳市讯普网络有限公司
价格	3.80/米
规格参数	品牌:优讯普 型号:8*2*0.5mm 导体:无氧铜
公司地址	深圳市龙岗区南联碧新路2005号
联系电话	0755-84320206 13539491634

产品详情

产品名称

成品外径/MM

5对数字通信电缆

阻燃灰色PVC6.0

8对数字通信电缆

阻燃灰色PVC7.5

10对数字通信电缆

阻燃灰色PVC8.2

16对数字通信电缆

阻燃灰色PVC10.5

20对数字通信电缆

阻燃灰色PVC11.5

25对数字通信电缆

阻燃灰色PVC12.5

30对数字通信电缆

阻燃灰色PVC13.7

50对数字通信电缆

阻燃灰色PVC17

100对数字通信电缆

阻燃灰色PVC24。5

适用范围:适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路(室外电缆),也适用于接入公用网的专用网线路。

主要用于传输音频、150KHz及以下的模拟信号和2048Kbit/s及以下的数字信号。

在一定条件下,也可用于传输2048Kbit/s以上的数字信号。

电缆特性:工作环境温度一般为-30~60 ;敷设环境温度一般不低于-5 ;

外径小于40mm的电缆弯曲半径不得小于电缆外径的15倍,

外径大于或等于40mm的电缆弯曲半径不得小于电缆外径的20倍;具有优异的防潮性能。

结构数据及技术参数导电芯线采用标称直径为0.4、0.5、0.5的铜线。

绝缘单线绞合成对后采用心式(10对、20对)或单位式(30对及以上)绞合成缆芯,

每个基本单位的子单位扎带颜色相同,各基本单位扎带颜色按全色谱要求排列。

缆芯表面采用非吸潮聚脂带或无纺布带绕包后再加防潮金属屏蔽带纵包。

外护套为聚乙烯护套。

结构:

导体:O.F.C裸铜线(BC)实芯或绞合,0.5MM

绝缘:HDPE 0.93MM

护套:阻燃灰色PVC或黑色PE

标准:YD/T838。4-1997

用途:数字通信对绞电缆,5对,10对应用于水平布线,用于大楼综合布线系统中工作区通信引出端与

交接间的配线架之间的布线，20对，30对，50对，100对应用于垂直布线，用于住宅综合布线系统的用户通信引出端到楼层配线架之间的布线，屏蔽类线缆用于环境干扰较严重的场合。用于宽带通信，进行语音传输，接入高速因特网及多媒体传输。是适应未来发展需要的宽带通信电缆。

具体应用于以下系统：

1.电话语音系统

2.10BASE-T以太网

3.100BASE-T4以太网

4.令牌环网

5.100VG-AnyLAN快速以太网