

海岩兴业成岩砂浆

产品名称	海岩兴业成岩砂浆
公司名称	涞水县海岩兴业混凝土外加剂加工有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:海岩兴业 型号:HY
公司地址	河北省保定市来水县永阳镇从西村
联系电话	13661000154

产品详情

成岩砂浆

成岩砂浆性能指标：

- 1、含有97%微毛细孔与3%粗毛细孔；
- 2、与石灰 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 反应成结晶体，抑制碱性反应，避免析晶，白化，起砂等现象。
- 3、减少与二氧化碳反应产生混凝土中性化。
- 4、不需使用砂灰，飞灰，强塑剂，减水剂，膨胀剂等添加剂。
- 5、配合工程需要，可增加速凝剂与输气剂。
- 6、通常不需养护剂：温度过高时，只需微量喷水养护一，二次即可。
- 7、可持续搅拌3 - 4小时后，其坍损度仍极小。
- 8、不必泌水，不易析出，结着力极佳。
- 9、水泥砂浆呈乳汁状，坍度控制5 - 10公分，但工作度佳，易震动捣平。
- 10、高压喷浆作业中，易于泵输送，输送管震动小，且不易塞管；

11、高压喷浆的每一道厚度可达7 - 8公分，反弹量小于5%以下。

12、施工温度 - 5-40摄氏度，但不影响凝结时间。

13、乳汁状的水泥浆体，可延长施工时间，但不影响凝结时间。

14、具有比任何高档水泥配方有更高的抗化学性，包括盐类、酸类、碱金属、氧化物、二氧化碳、和石油蒸馏物。

主要用途

1、具防水性，可用于：地下建筑物，如地铁，隧道，地下连续壁，地下停车场，地下人行道，升降机坑，蓄水池，游泳池，导水管，高抗渗性竖井，涵洞,高抗渗防水屋顶，建筑地板，高抗渗砂浆防潮层，砂浆防水层。

2、具抗酸性，抗化学性，可用于：污水处理槽，酸液存储槽，油槽,抗酸地坪、化学工厂储料塔等。

3、具抗冻融性，可用于冷冻室，冷气室，温度变化大的场所等工程。

4、抗海水氯离子侵蚀，可用于近海边的建筑物，堤岸，码头，工事基地等工程。

5、低水化热，抗干缩龟裂，可用于水库混凝土，大坝混凝土砂浆层，桥梁混凝土砂浆层，混凝土路面砂浆层等。

6、老混凝土缺陷的修复和工程加固。

结论：

1、特种成岩防腐抗渗砂浆，具有极强的附着力，即使在墙壁有水的情况下，在喷射压力作用下，成岩技术超细颗粒很容易进入原来混凝土墙壁的毛细孔内，从而具有很强的附着力，不易滑脱。

2、成岩砂浆具有优良的背水面防水抗渗防潮防腐性能，不需表面复杂预处理，带水作业，不需养护，大大简化了施工工艺，降低了总工程成本。

已有成功工程案例：

用于化工罐的防腐抗渗:污水窨井的防腐抗渗:污水管网的修复:高温修补:桥梁支柱的防腐:

我司根据客户的设计要求特制的特种砂浆有：

1、地下屋面防水专用成岩防腐抗渗砂浆

2、特种工程防水专用成岩防水抗渗砂浆（高抗渗渗透结晶型）

3、防水抗油耐磨地坪砂浆