

小鳄鱼 鳄鱼龟活体 鳄鱼龟苗 广东鳄鱼龟批发

产品名称	小鳄鱼 鳄鱼龟活体 鳄鱼龟苗 广东鳄鱼龟批发
公司名称	新丰县神农氏特种养殖专业合作社
价格	68.00/只
规格参数	品牌:神农氏 型号:SNS-eyg 体重:0.5~1.0斤
公司地址	新丰县回龙镇老油库
联系电话	0751-2391701 15989229621

产品详情

小鳄鱼龟的养殖

小鳄鱼龟，别名美国蛇龟、拟鳄鱼、蛇鳄鱼、小鳄鱼、肉龟等，原产于美国等国家。1996年我国从美国引进此龟，浙江省海宁市龙头阁两栖爬行动物研究所等单位率先试养并获得成功。小鳄鱼龟在我国的养殖数量已较多，并且出现一批规模性的养殖场。目前，小鳄鱼龟的价格一般在500克100~150元，而苗种价格则相对高些。

小鳄鱼龟出肉率高，达85%以上，其肉质细腻，无异味，高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量，具有很高的食用价值。同时，小鳄鱼龟也具有一定的药用价值，其肉可通脉助阳、补阴血、益精气，适用于久病精血亏虚、神疲力乏、久瘫萎弱、虚癆咳嗽、咯血等证候。另外，小鳄鱼龟还具有较大的观赏价值，其体态似鳄鱼，活动逗人喜爱。

小鳄鱼龟适应性较强，繁殖率高，个体大，生长快，在人工饲养条件下，50克以上个体，经1年饲养，体重可达500~1000克，若进行控温饲养，则年增生更大。

(一) 生物学特性

1. 形态特征

小鳄鱼龟乍看起来酷似一条鳄鱼，头部呈三角形，不能完全缩入壳内，口裂较大，达眼睛后部，眼细小。背甲宽短，成体多为棕褐色（幼体黑色），背部具有3条模糊棱，棱上又分成数块丘状棱突，并有放射状条纹，背甲后缘呈锯齿状。成体腹甲呈淡黄色或白色（幼体黑色），腹甲较小。四肢肥大粗壮，不能缩入壳内，爪较长，指（趾）间有蹼。尾长而尖，背部形成棘突。

2.生活习性

小鳄鱼龟为水栖性龟类，在野生条件下，常栖息于湖、河道、沼泽和水潭等淡水水体中，也生活于盐度较低的咸水区，如河口湾等。常伏于水中的泥沙、灌木、杂草中，也常借助于其背甲的保护色，像一块料烂木头一样漂浮在水中，故不容易被发现。18 以上时能正常摄食，较适宜的生长温度为20 ~ 33，温度在28 ~ 31 时生长最快，温度在15 ~ 17 时尚能少量活动，15 以下时冬眠，10 以下深度冬眠。

3.摄食习性

小鳄鱼龟食性较杂，可摄食水中的小动物和水草，在岸上死、活动物都吃，也吃瓜果、菜叶等。在人工饲养的条件下，可投喂一昆虫、小鱼虾、螺蚌、蚯蚓、蚕蛹、蝇蛆、黄粉虫、动物加工下脚料、植物嫩茎叶以及配合饲料等。

4.生长特点

小鳄鱼龟的生长速度比一般的龟要快得多。据试验，体重10克的稚龟，经5个月饲养，体重可增至250~400克；体重100克的幼龟，经3个月饲养，可长到510~630克；春季放养500克的龟到秋末可达2000多克。冬季若采取增温措施，促其继续生长，则年增重更大。

5.繁殖习性

小鳄鱼龟在自然环境中，第三年即达性成熟，可产卵繁殖，在人工饲养条件下可提前产卵，常见雌龟1千克以上开始产卵。

4~5月份和9~10月份是雌、雄龟的自然交配期，5~8月份为产卵盛期。雌龟多在夜间产卵。产卵前雌龟爬上岸，寻找合适的位置挖穴，穴挖好后便将卵产在其中，卵产完后扒土覆盖好穴口，然后离去。小鳄鱼龟为分批产卵，年产卵3~4次，每次产8~50枚，1只雌龟年可产卵30~120枚。

(二)人工繁殖

1.亲龟的选择与培育、

应选择体质健壮、无病无伤、个体较大、已达性成熟年龄的雌、雄成龟作亲龟。雌、雄龟选留比为2~3:1。

选好的亲龟可放入培育池中培育。培育池面积不宜过大，水最深处达1~1.5米，近岸处有一定的浅水区。在池的是一边留有占池总面积10%~20%的陆地，上铺20厘米厚的泥沙，作为产卵场。池的坡度尽可能平缓些，以便龟爬上岸休息和产卵。可在浅水区栽种茨菰等挺水植物，在水面放养一些浮萍、凤眼莲等漂浮植物，以净化水质和供龟隐蔽。在池周陆地建1.2米高的防逃墙，墙顶向内出檐。也可用水泥池培育。家庭小面积培育时，可用木板在池子水面的一旁架设产卵场，雌龟会自动爬上去产卵。产卵场以距水面2~3厘米为宜。

亲龟每平方米水面放养1组(2雌1雄)。

可投喂小鱼虾、螺蚌肉、昆虫、蚕蛹、动物加工下脚料以及人工配合饲料等。每日投喂1~2次，每次投喂以投喂后2小时内基本吃完为度。

养龟池应及时换注新水和定期用生石灰等泼洒，以保持池内水质良好。

2.产卵、采卵与人工孵化

到了繁殖季节，亲龟便会交配和产卵。每日早晨8时以后可到产卵场检查亲龟产卵情况，发现有卵窝时不要马上去扒，可先做好标记，待胚胎固定后再采集。

受精卵采回后，可放入孵化箱中孵化。孵化箱以木板制成，长80厘米，宽50厘米，高30厘米，底部设有滤水小孔。使用时，先在箱底上铺5厘米厚的粗沙，再铺5厘米厚的细沙，然后放卵。放卵时，有白点的动物极朝上，卵间距2~3厘米。卵排好后再在上面覆盖一层5厘米厚的细沙。

孵化期间，应每日检查，表层沙干燥时要喷水保温。沙子的湿度以手握沙成团，松手散开为宜。空气相对湿度可保持在80%~85%。在温度稳定在30℃的条件下，经50~60天可孵出稚龟，孵化率可达98%。若在自然温度下孵化，65~75天才可孵出稚龟。

刚孵出的稚龟可先在沙箱中活动几个小时，待脐带干脱后，以15毫克/升的高锰酸钾溶液浸浴10分钟，然后转入清水中饲养。