地面涂料206罩光剂

产品名称	地面涂料206罩光剂
公司名称	武汉远成科技狮子山化工涂料厂
价格	170.00/桶
规格参数	品牌:狮子山 型号:206
公司地址	武汉市武昌火车站斜对面(老嘉叶宾馆后面)
联系电话	027-50756103 18872220714

产品详情

206罩光剂

产品性能:

206罩光剂,无毒、无臭、不燃,能在稍潮湿基面上施工,成膜性能优良,结膜致密、成膜后透气率大大低于油性漆、普通乳胶漆。

主要用途:

206罩光剂广泛用于防渗工程及配制成各种用途的涂料,如防潮涂料、防霉涂料、防火涂料、地面涂料、混凝土养生液、聚合水泥砂浆等。

- 1. 防火涂料:可用于薄质、厚质、发泡型水性防火涂料。
- 2. 防潮涂料:用于地下洞库,可使库内相对湿度常年保持在70%以下。
- 3. 防霉涂料:LP水性防霉涂料耐霉性能可达"O级",耐洗刷性强,可达300次上,并耐水、耐酸碱,是一种较理想的水性防霉涂料,可适用于轻工、食品、水产、烟酒等易受霉害环境内墙涂料。
- 4.混凝土养生液:用206罩光剂配制的LP-37混凝土养生液,喷涂在浇捣后混凝土表面,可代替传统盖草包浇水养生,效果良好,价格仅为草包法的1/3。
- 5. 地面涂料:
- 206罩光剂刷在聚乙烯醇缩甲醛水泥涂层上光亮、耐磨、装饰性强,可广泛用于民用与工业建筑地坪。
- 6.聚合水泥砂浆:将206罩光剂按配方加入水泥、黄沙配制成聚合水泥砂浆,粘结强度高,抗水渗能力

可达15KG/CM2。

贮运:

- 1. 包装容器为塑料桶或内涂塑铁桶,每桶18KG。
- 2. 贮运温度不低于0 , 施工温度不低于10 , 贮存期6个月。
- 3.运输时必须用洁净有蓬的运输工具防止雨淋,本产品为非危险品。