## VCOM唯康六类屏蔽双绞线报价直销

产品名称	VCOM唯康六类屏蔽双绞线报价直销
公司名称	广州皓杰网络科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:VCOM唯康 型号:2 1:1
公司地址	广州市花都区金熙二街1号(一区1栋)601房( 仅限办公用途)
联系电话	020-29074348 13751785218

## 产品详情

唯康六类屏蔽网线

产品主要特点:

唯康网线是网络通信的一种线缆,VCOM唯康网线传输性能优越、机械性能强、温度特效好、电气性能稳定、传输延时低、尺寸小、阻抗性好、具有优异的串扰、回损和隔离以及低插损耗。

VCOM唯康网线主要分为唯康超五类非屏蔽(超五类UTP/24AWG/4对)唯康超五类单屏蔽网线(超五类 铝箔屏蔽/24AWG/4对)唯康超五类双屏蔽网线(超五类编织+铝箔屏蔽/24AWG/4对)唯康六类非屏蔽网 线(六类UTP/23AWG/4对)唯康超六类单屏蔽网线(六类铝箔屏蔽/23AWG/4对)

VCOM唯康网线性能特点:传输性能超过TIA/EIA-568B超五类标准、TIA/EIA-568B.2-1六类标准

阻抗:100ohms ± 15 % , IMHzto 200MHz 传输延迟:538ns/100m max.@100MHz 延迟偏移:25ns max 弯曲半径:1英寸(4倍电缆直径) 导体电阻:9.38 ohms max/km 电容:5.6NF max/100m

直流电阻: 7.16 耐压:300 volts AC or DC 额定速率:70 nom% 工作环境温度:—20 到60 范围

储运环境温度: --20 至80 之间VCOM

唯康网线应用范围: 适合EIA/TIA

568A/B通用线序广泛应用于网络通信媒体传播等支持语音、数据及大多数媒体高速传播支持10Base T/100Base Tx快速以太网、千兆以太网和622Mbps ATM、令牌环等多种网络类型,以全面通过FLUKE D SP-4100传输性能测试达标

唯康屏蔽网线的外层由铝泊包裹,以减小辐射,但并不能完全消除辐射。屏蔽网线价格相对较高,安装时要比非屏蔽网线困难。支持屏蔽功能的特殊连结器和相应的安装技术。有较高的传输速率,100米内可达到155Mbps。价格相对高一些,并且支持屏蔽功能的特殊连接器和相当的安装技术,但是传输速率比相应的非屏蔽网线高本产品是8芯吕铁,铝箔编织双屏蔽,可用于室外网络布线。