VCOM唯康超五类非屏蔽24口配线架快递专车

产品名称	VCOM唯康超五类非屏蔽24口配线架快递专车
公司名称	广州皓杰网络科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:VCOM唯康 型号:PPU24E-L 1:1
公司地址	广州市花都区金熙二街1号(一区1栋)601房(仅限办公用途)
联系电话	020-29074348 13751785218

产品详情

VCOM唯康超五类非屏蔽24口配线架PPU24E-L

产品名称:超五类24口非屏蔽固定端口配线架

产品颜色:黑色

产品型号: PPU24E-L

产品高度:1U

产品接口:RJ45

产品规格:19英寸/24口/1U/FTP

支持范围:支持568A和568B端接线序

技术参数

- 1、宽度:19inch(48.26cm)2、防火等级:UL-rated 94V-0
- 3、工作温度:-10 到60 ,存储温度:-40 到70 ,湿度:95% (non-condensing)
- 4、插拔次数: 1500次 5、打线端子:250次以上端接 6、接头接触耐压力可达:100G/min
- 7、接头保持力:30lbs(13.62kg)8、抗张力:133N/min9、额定电流:1.5A(20)
- 10、最小绝缘阻抗:500M ohms, 绝缘电压:1000VAC RMS 1,1、最小直流稳定电压:1000VAC

RMS(60Hz接点到接点)1500VACRMS(60Hz表面传导) 12、标准24端口、高度:1U;模块端口为PCB电路制作、固定化;

产品特点

- 1、提供多种端接解决方案,固定、打线式、非屏蔽配线架
- ,满足各类系统。具有超强的性能、友好的端接界面、标签和线缆管理能力,性能超过TIA/EIA和ISO标准
- ; 2、独特的弹片式设计结构,操作方便,卡接灵活; 3、组合式托架结构,便于安装操作及固定线缆;
- 4、标准19英寸结构化设计,可直接安装在标准机架或机柜上;
- 5、运用通用标签标注T568A/B端接线序;
- 6、前端含1~24正面数字标识,另配有标签,方便进行端口标识;
- 7、与VCOM品牌的超五类非屏蔽<u>双绞线</u>、超五类非屏蔽跳线、超五类非<u>屏蔽信息模块</u>配套通过国内权威认证机构的认证;