

低价J41Y-16I耐高温铬钼钢截止阀

产品名称	低价J41Y-16I耐高温铬钼钢截止阀
公司名称	上海上嘉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海上嘉阀门制造有限公司 型号: J41Y-16I耐高温铬钼钢截止阀
公司地址	上海市嘉定区娄塘镇南新路86号
联系电话	021-36330985 18821228938

产品详情

[J41Y-16I耐高温铬钼钢截止阀](#)

一、[J41Y铬钼钢截止阀](#)概述：

[铬钼钢截止阀](#)

主要用于温度比较高的环环境下，一般的使用温度可以达到550度，常见用于化工设备、通用零部件、工业设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、冶金粉末设备、采矿设备，市政、电子工业等。

适用介质

水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、碱液、

盐水、海水、氧气等。（[上海上嘉阀门制造有限公司](#)

竭诚欢迎各界朋友莅临指导洽谈业务，愿与您携手并进，共创美好明天）

[结构特点与用途](#)：全关时手轮按顺时针方向旋转；

可以安装在管道的任何位置上，介质从下往上流；

不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上，有良好的防腐性和足够的强度；

合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上，具有耐高温特点。

二、[J41Y-16I铬钼钢截止阀](#)主要尺寸及重量：

试验压力（[上海上嘉阀门制造有限公司](#)

竭诚欢迎各界朋友莅临指导洽谈业务，愿与您携手并进，共创美好明天）

公称压力PN(MPa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
壳体强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15	24
上密封试验	1.8	2.8	4.4	7.0	11	18
密封试验	1.8	2.8	4.4	7.0	11	18

产品类型	适用介质	适用温度 ()	
J41(H.Y)-C型 J941(H.Y)-C型	水、蒸汽、油品	425	450
J41Y-I型 J941Y-I型	水、蒸汽、油品	550	

三、[J41Y-16I铬钼钢截止阀](#)主要零件材料：（[上海上嘉阀门制造有限公司](#)竭诚欢迎各界朋友莅临指导洽谈业务，愿与您携手并进，共创美好明天）

产品类型 零件名称

产品类型	零件名称	阀体、阀盖	阀杆	阀瓣Disc	密封面	阀杆螺母	填料	紧固件	手轮
J41(H.Y)-C型 J941(H.Y)-C型	25、WCB 铬不锈钢	铬不锈钢	2Cr1325	H:不锈钢Y: 铝青铜 钴基硬质合金钢	柔性石墨	优质碳钢	可锻铸铁		
J41Y-I型 J941Y-I型	铬钼钢	铬钼钢	合金钢	钴基硬质合金钢	铝青铜	柔性石墨	合金钢	可锻铸铁Forgeable cast-iron	

订货须知：（国家标准） 一、A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。 二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号，请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。 三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数，我们的工程师专家会专心为您审核与分析。 感谢您访问我们的上海上嘉阀门制造有限公司【<http://www. www.shsjvm.com.cn>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供最专业、最优质的服务。

“ [上嘉](#)

”阀门，我们将充分发挥企业优势，人才建设为先导，技术创新为基础，不断提高管理水平，应用新技术、新工艺、新材料，积极研发新产品。进一步开拓国际、国内市场，给用户提供优质产品和一流的服务。力争成为中国阀门行业的龙头企业。

公司竭诚欢迎各界朋友莅临指导洽谈业务，愿与您携手并进，共创美好明天。

本文来源：[上海上嘉阀门制造有限公司](#)