

PVC发热线AWM1285

产品名称	PVC发热线AWM1285
公司名称	东莞星冠电热制品有限公司
价格	.38/米
规格参数	品牌:星冠 型号:AWM1285 线径:1.0-6.5
公司地址	东省东莞市企石镇铁炉坑村慧丰工业园A1栋
联系电话	13922533571

产品详情

【中文编辑】

产品名称/PART NAME

[PVC发热线](#)

PVC Heating witr

产品型号：AWM1285

工频耐压：2750V

绝缘电阻：100MQ

耐温度值：105

耐电压值：125V

电阻范围：0.1-10000

线径范围：Ø1.0~6.0mm

【ENGLISH EDITOR】

PRODUCT MODEL：AWM1285

ISULATION VOLTAGE : 2750V

ISULATION RESISTOR : 100MQ

RATED TEMPERATURE : 105

RATED VOLTAGE : 125V

RESISTOR RANGE : 0.1-10000

DIAMETER RANGE : Ø1.0~6.0mm

【中文编辑】

产品应用/APPLY

---电热毯、电热座垫、电热按摩椅、医疗美容器材、电热腰带、电热保暖衣、电热鞋、浴盆泳池、宠物垫车窗加热等内部用线。

【ENGLISH EDITOR】

---Electric cooke Electrical Blank heating PAD Knead ChairHeating Waistband Tub Heating Clothing.and so on.

【中文编辑】

产品结构及材质说明/Structure&Material:

- 1、发热丝材质：康铜、康锰铜合金、锌白铜、镍铬合金或铜镍合金等
- 2、[发热线](#)结构：PVC单芯发热线、PVC多芯发热线、PVC单芯螺旋发热线
- 3、发热线内部绕线工艺：发热丝缠绕在玻璃纤维或者涤纶线上
- 4、产品的测试标准：UL758关于发热线的相关标准
- 5、产品弯曲测试：5000次以上，无异常（测试依UL、IEC测试标准）
- 6、产品的弯曲测试：25000次以上，无异常（测试依UL、IEC测试标准）

【ENGLISH EDITOR】

- 1、Heating Thread:constantan,nickel chromium iron chromium copper nickel.
- 2、[Heating wire strutrre:](#)
PVC single core heating wire.PVCmulti_coreheating wire PVC single core screw heating wire.
- 3、Heating wire roll Technics:Heating thread twist on the glass fiber or terylene thread.
- 4、Test standard:UL758.

5、 Bend test NO:5000(According to UL/IEC Standard).

6、 Circumnutating Test NO:25000(According to UL/IEC Standard).

【中文编辑】

包装清单

起定量：2000M（5000M以下，运费买家自行承担）

包装：500M/卷

备注：可按要求,裁条加工,接头处理加工,接头防水处理等

【ENGLISH EDITOR】

Packing list

From the quantitative: 2000M (5000M, freight buyers themselves)

Volume 500M/ package

Preparation of note: according to the requirements of cutting, processing, processing joint, joint waterproofing etc.

【中文编辑】

服务承诺：

客户自购买皇冠产品之日起，由皇冠客户部门建立客户档案，在6年保证期内若发生的问题系由公司产品自身的加工缺陷造成质量问题，均可凭收货单具得到换货或退货的待遇。

【ENGLISH EDITOR】

Service commitment:

Customers from the purchase of a product incomparabilis, and by the customer department Xingguan build customer files, in 6 years guarantee

period if the problem by products processing defects caused by quality problems, can by receipt with get the treatment of replacement or return.