

供应美国谷轮压缩机|谷轮半封闭活塞压缩机

产品名称	供应美国谷轮压缩机 谷轮半封闭活塞压缩机
公司名称	赣州市环美制冷设备工程有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:谷轮 型号:C-1500
公司地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道希雨北路8号办公楼
联系电话	0797-8486590 13397979190

产品详情

供应美国谷轮压缩机|谷轮半封闭活塞压缩机

惠州市环美制冷设备有限公司专业销售谷轮、开利、比泽尔、三菱、雪梅、日立、布里斯托、百福马、大金、美优乐等各种品牌压缩机！

所有压缩机售后均可保修一年！

谷轮压缩机特点：

1. 超高能效：能效比目前市场上最先进的活塞式压缩机还高12%
2. 杰出的可靠性：运动部件少,轴向及径向的压缩机专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力

谷轮压缩机产品优势：

- 1、容积效率高：涡旋压缩机相邻的月牙形空间之间的压差小，泄漏少，无吸汽和排汽阀，阻力小，无余隙容积的再膨胀。
- 2、绝热效率高：在同样制冷量情况下，旋涡压缩机比往复式约高10%。
- 3、噪音小整机振动小
- 4、谷轮压缩机具有牢固的铸铁机体提供大散热面积以改善压缩机的冷却效果，并采用轻质铝制活塞减少磨擦和振动，具有尖端的电子保护膜块，能提供全面电机保护。

谷轮压缩机配置：

- 1.所有谷轮半封闭压缩机均设了滤油网,加油孔,带有压力表接口的排气和吸气截止阀,吸气过滤网及视油镜。
- 2.谷轮半封闭回气冷却型压缩机(以及LA60型空气冷却压缩机)安装了带有针型阀油压检测接口的油泵强制润滑油系统,可以连接机械式油压差控制器,其中S系列压缩机可使用电子油压差控制器。油泵强制润滑油系统必须使用油压差控制器监控油压。
- 3.谷轮半封闭压缩机电机覆有防止润滑油和制冷剂渗透的绝缘层。电机定子被压入机体,转子则直接固定在压缩机主轴上。电机的冷却极为重要,因为它直接影响压缩机的使用寿命。一般而言,电机绕组最适合的温度为70 C至90 C,最高不能超过100 C。电机的承载能力取决于它的运转温度,如果绝缘层承受的温度过高,电机就可能损坏。电压过度波动,缺相,电机堵转及散热效果不良都可增加额外功耗,从而使电机温度急剧上升。每台压缩机都带有电机保护装置以保证在极端工况时电机的安全使用。

谷轮半封闭压缩机型号分类：

谷轮C系列:

C-0300-TFM-200 水冷3匹;CA-0300-TFM-200 风冷 3匹;CA-0400-TFM-200 风冷水冷 4匹;C-0500-TFM-200 水冷 5匹;CA-0500-TFM-200 风冷 5匹;CA-0800-TWM-200 水冷8匹;C-1000-TWM-200 水冷 10匹;CA-1000-TWM-200 风冷 10匹;C-1500-TWM-200 水冷 15匹; CA-1500-TWM-200 风冷 15匹;CH-1500-TWM-204 高温 15匹;

谷轮L系列:

LA10-0200-EWL-203 中高温 2匹;LA20-0200-EWL-203 低温 2匹;

LA20-0300-EWL-203 中高温 3匹;LA40-0300-EWL-203 低温 3匹;LA40-0400-EWL-203 中高温 4匹;LA50-0400-EWL-203 低温 4匹.

谷轮2S系列：

2SCW-0550-EWL-000 低温 5.5匹;2SKW-0750-ELW-000 低温 7.5匹

谷轮3S系列:

3SC1-1000-TFD-203 低温 10匹;3SCH-1000-TFD-203 中高温 10匹;3SS1-1500-TFD-203 低温 15匹;3SSH-1500-TFD-203 中高温 15匹.

谷轮4S系列:

4SLW-1500-AWM/D-000 低温 15匹;4SAH-2000-AWM/D-000 中高温 20匹;;

4STW-2000-AWM/D-000 低温 20匹;4SHH-2500-AWM/D000 中高温 25匹;

4SJH-3000-AWM/D-000 中高温 30匹

谷轮6S系列:

6SLW-2500-AWM/D-000 低温 25匹;6STW-3200-AWM/D-000 低温 32匹;

6SHH-3500-AWM/D-000 中高温 35匹;6SJH-4000-AWM/D-000 中高温 40匹;

6SUW-4000-AWM/D-000 低温 40匹;6SKH-5000-AWM/D-000 低温 50匹

谷轮6T系列双级低温:

6TAW-1500-AWM/D-000 双级6缸15匹(R22); 6TAW-150E-AWM/D-000 双级6缸15匹(R404);
6THW-2000-AWM/D-000 双级6缸20匹(R22); 6THW-200E-AWM/D-000 双级6缸20匹(R404);
6TJW-2500-AWM/D-000 双级6缸25匹(R22); 6TJW-250E-AWM/D-000 双级6缸25匹(R404);
6TKW-3000-AWM/D-000 双级6缸30匹(R22); 6TKW-300E-AWM/D-000 双级6缸30匹(R404)

各型号相关产品信息(参数、规格、报价等), 欢迎来电及QQ咨询。

惠州市环美制冷设备有限公司

惠州总公司电话: 0752-2258509 18923602408 陈工

业务QQ: 604337011 1036783260

环美制冷赣州分公司 座机: 0797-8486590 13397979190 陈经理

地址: 江西省赣州市章贡区章江南大道12号外滩壹号北栋1609室

公司主页: <http://www.hzhuamei.com> <http://jxdclq.cn.alibaba.com>

<http://www.gdhmzl.com>