

焊接烟尘净化器高负压单机 路博环保

产品名称	焊接烟尘净化器高负压单机 路博环保
公司名称	临沂市路博洁天环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博/LOOBO 型号:LB-JF 电压:380V/50Hz
公司地址	山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1号楼A1309室
联系电话	18669628791 13697817075

产品详情

焊接烟尘净化器高负压单机 路博环保

LB-JF高负压焊接烟尘净化器

LB-JF高负压焊接烟尘净化器采用了国际领先的聚酯细微过滤技术，对焊接、切割及打磨烟尘（ $0.2\mu\text{m}$ ）的过滤效率可达99.9%，同时并能保证极高的气流量。该净化器具有噪音小、性能稳定、操作使用方便等诸多优点。

技术参数：

1.高负压LB-JF190

风量190m³/h

功率1.5kw

电压380V/50Hz

过滤面积8m²

最大负压23000pa

噪音65dB(A)

外形尺寸550*550*1110 mm

吸气臂长度10m

2.高负压LB-JF245

风量：245m³/h

功率：3kw

电压380V/50Hz

过滤面积10m²

最大负压24000pa

噪音72dB(A)

吸气臂长度10m

LB-JF高负压焊接烟尘净化器主要适用于净化焊接、切割及打磨所产生的干燥、无油、无腐蚀的烟尘气体。另外本产品设计为二级过滤，一级为大颗粒火星的过滤、二级则为细小粉尘的过滤，此净化器是工业加工、焊接除烟、切割除尘、打磨除尘中所首选的烟、尘净化设备。

焊接、切割及打磨烟尘在设备的高负压作用下通过吸气管道进入净化器内部，带火星的焊接、切割及打磨烟尘在进入净化腔体之前被阻火网框隔绝分离，而一部分有余温的焊接、切割及打磨烟尘气流则被挡流板均匀的分配在净化腔体内部以便更好的被滤筒净化。较大颗粒的烟尘在重力的作用下沉到集灰斗里，而小颗粒的浮尘则在吸力所产生涡流的作用下悬浮在净化腔体内部有待滤筒的过滤。吸附在滤筒外表面上的小颗粒灰尘经过聚集、结合等效应后，在重力的作用下滑落、下沉到集灰斗内部，被净化过的气流车间内部排放给工人一个健康的工作环境。

路博工业环保公司招商加盟

一、代理商权益

- 1、青岛路博宏业环保技术开发有限公司提供高质量的工业净化及除尘产品；
- 2、青岛路博宏业环保技术开发有限公司负责加大市场推广力度，树立强大的品牌形象；
- 3、青岛路博宏业环保技术开发有限公司不向已设区域销售代理地区的客户直接供货，在无代理区域销售产品，保证产品售价不低于代理商供货指导售价。

二、代理商义务

- 1、代理商供货价格应严格执行生产厂家指定的价格体系。

- 2、代理商给下一级代理商的供货价格同样应严格执行生产厂家规定的价格体系。
- 3、区域销售代理商不得跨地区向已设销售代理商的地区进行销售。
- 4、从签订代理协议书起连续 3 个月没有进货量，或连续3个季度销量不及销售任务50%者，公司有权酌情扣除其年终返利直至终止其代理协议，取消其代理资格。