

## 优质供应|不锈钢自由门|不锈钢自由门厂家

产品名称	优质供应 不锈钢自由门 不锈钢自由门厂家
公司名称	武汉市兴而旺门业有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:兴而旺 型号:304不锈钢 自由门:1mm不锈钢
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号
联系电话	027-65381608 13296638319

### 产品详情

武汉防撞门、武汉304不锈钢轻型自由防撞门 型号:TD-M 304不锈钢轻型自由防撞门即大多数环境都可以使用的自由防撞门,广泛运用于工业,车间,商场,进货通道,超市、面包厂、医院等人车通行的环境,304不锈钢轻型自由防撞门坚固,易维护和寿命,价格适中.门体全模具成型,门体厚度40mm或20mm,保温,隔热,符合HACCP体系要求,不腐烂。主要使用在室内,小型推车及人流通过,

兴而旺的自由防撞门是采用特殊设计的铰链,可以双向开启。利用偏心轴的原理及自重复位原理,依靠门的自重使得人或车辆通过之后,门能够自动地完全闭合。使人或货物能更快通过,提高工作效率。耐腐蚀,易于清洁及保养,使用寿命长等特点使其在多种领域可广泛使用。

本厂生产的自由防撞门属于耐冲击自由防撞门,为自由式门行业强度最高的自由防撞门,可以通过叉车的冲击,在门体的设计和安装方面都有特殊的处理和要求。门体坚固耐用,并且易维护,使用寿命长。该自由防撞门满足安全管理体系(危害分析和关键控制点)要求,整个自由防撞门全防锈防水处理,便于频繁清洗,满足高品质要求的环境,物流通道,叉车通道等客户要求。

参数：304#不锈钢板

ruanmenlian.cnxew.com 视察：：厚实有机玻璃板，有效防止玻璃破碎飞溅导致的安全事故  
加强框：：内部加厚碳钢板，外部304#不锈钢板覆盖 门体厚度：40MM 偏心轴：使门扇沿门轴心线方向倾斜，从而产生一个和开门方向相反分力使门轻轻自动复位,不用担心门的回弹撞击 [www.whxew.com](http://www.whxew.com) [wuhan.njxew.com](http://wuhan.njxew.com)  
防撞板：进口混合工程不锈钢管，有高强度韧性，模具一体成型；  
视窗：进口透明视窗，极不易碎裂，透明度高，有效防止玻璃破碎飞溅导致的安全事故；

全不锈钢材质上下铰链，。最大尺寸：2600x3000mm；开启触感轻便，抗风能力不强。  
密封条：耐撕裂，高弹性，耐低温密封条（可耐零下40度低温）  
双门尺寸推荐：1800WW\*2000H 单门尺寸推荐：900WW\*2000H

1.门板采用1.0mmSUS304不锈钢板。芯材，采用多层木板、PVC发泡板作为芯材，使用聚氨酯胶水复合粘贴。并用压机固定12小时，使门板成一体，抗冲击。

2.门的四周采用铝合金扣槽及橡皮密封条，更换方便。

3.双开门配偏中心胶链上下两套，全不锈钢铸件制作。

4.门的下端安装了5mm橡塑防撞板，高度0.6米、宽度根据门板尺寸定，正反二块。

5.门中间采用5mm有机玻璃视窗。

6.门板整体厚度20mm

7.门框的外框采用1.0mmsusC型不锈钢板，内框型号为100\*50\*50，2mm厚镀锌方管，用8\*100铁膨胀杆固定在门洞上。所有五金件不锈钢材质。