

电接点双金属温度计

产品名称	电接点双金属温度计
公司名称	江苏华清仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华清 型号:WSS
公司地址	江苏淮安市金湖县工业园区
联系电话	86-051786850101 13915184678

产品详情

应用

hq??-80?500???????????????????? ???? . ?????????????? .
???????????????? . ?????????????? . ??????????????????

????? ??? .
?????????jb/t8803-1998 gb3836-83 . ??????????100 . ??????????1.0??1.5 . ??????????40s . ??????ip55 .
????????????????-25?+55?????????85% . ??????????????????????????????1.5?? . ??????????????????????????1.5?? .
???1/2?

?????

额定功率va	最高工作电压v	最大允许电流
10	220 a.c	0.7a

????? ????????

WSS				
	X			
表盘公称直径	-4/5			
表盘形式	0			轴

	1			径
	8			万向
安装固定形式	0			无固
	1			可动
	2			可动
	3			固定
	4			固定
	5			卡套
	6			卡套
保护形式	m			上下
	n			双上
	p			双下

??? ???

????????????????100?????0?400??1.5????????m27x2????450mm wssx-481? 0?400??l=450?
m27x2?1.5? ?????

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格	安装固定装置
wssx-400/500	-80 ~ +40	1.5	1cr18ni9ti 304 316 316l 哈氏c-276	75 100 150 200 300 400 500 750 1000	无固定装置
wssx-401/501	-40 ~ +80 0 ~ 50				
wssx-480/580	0 ~ 100 0 ~ 150				
wssx-401/501	0 ~ 200 0 ~ 300				
wssx-401/501	0 ~ 400 0 ~ 500				可动外螺纹
wssx-411/511					
wssx-481/581					
wssx-402/502					可动内螺纹
wssx-412/512					
wssx-482/583					
wssx-403/503					
wssx-413/513					固定螺纹
wssx-483/583					
wssx-404/504					
		固定法兰			

wssx-414/514				
wssx-484/584				
wssx-405/585				卡套螺纹
wssx-415/515				
wssx-485/585				
wssx-406/506				卡套法兰
wssx-416/516				
wssx-486/586				

????????????????? ???????