

Zebra GX430t

产品名称	Zebra GX430t
公司名称	广西鸿海源条码技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市人民西路3号世贸商城
联系电话	0771-2874621 18978968046

产品详情

桌面型条码打印机 Zebra GX430t桌面型条码打印机是Zebra斑马推出的一款最新桌面型条码打印机,速度更快,记忆体空间更大,打印品质为所有300dpi条码机之冠.此条码打印机秉承了Zebra打印机传统的耐用性和可靠性等特点,小巧的Zebra G系列桌面打印机可打印最大宽度为4英寸的介质,打印速度和打印性能都是一流的。

节省空间

Zebra_GX430t外观简洁时尚,小巧便携,非常节省桌面空间。

GX430t采用了小巧轻便的时尚设计,拥有最简便的碳带加载系统,适用于各类应用和行业。

快速安装和集成

Zebra_GX430t条码打印机预装了EPL和ZPL编程语言,您甚至可以根据需要的标签格式,选择相应的语言。

打印速度快,操作简单。

直观、轻松加载介质

机身侧面介质装入设计有效消除了复杂的耗材细线

颜色编码提示为新用户提供加载碳带和介质的直观指南

发光可移动传感器在整个介质都可见，从而实现无故障传感器位置调整
打印质量

专为实现更大的打印精度而设计，具有微调功能

整洁清新的文字和条码 — 即使在窄介质上依然如此
Zebra 产品固有的可靠性和耐用性

专为轻工和商业环境打造

符合 Energy Star® 规范

采用实现最佳性能的驱动系统，所需维护最少
简化维护

斑马Zebra GX430t工商用条码打印机易于维护，无需使用工具便可拆卸压印滚筒和打印头，因此清洗和更换非常轻松

斑马Zebra GX430t工商用条码打印机简单的可互换连接选项支持快速更换和升级打印机

斑马Zebra GX430t工商用条码打印机只需三种常用工具即可实现基本维护
适用于:

航运、医疗、零售货架标签及样本标签、制造 / 在制品、产品 ID/序列号、包装标签、收货/理货
标签

交通运输和物流 / 订单分拣/包装、发货/收货、直接配送、合规标签

医疗保健 / 工作单、样本标签、资产跟踪、剂量标签

零售 / 货架标签、发货、退货、物品标签

政府机构 / 资产跟踪、物流标签、仓储

标准特性

“ OpenACCESS ” 设计，便于装载介质

快速、简便的碳带装载系统

机身结构：双层增强塑料结构

32 位 RISC 处理器

支持 XML 的打印

打印方法：热敏或热转印（可选）

标准接口: RS-232串口，Parallel DB-25并口，USB v1.1

打印机规格

分辨率 300 dpi (12 点/毫米) 内存 标配：8 MB SDRAM (3 MB 供用户使用)；4 MB 闪存 (1.5 MB 供用户使用) 选配：带实时时钟的 64 MB 闪存 (总共 68 MB, 65.5 MB 供用户使用) 斑马Zebra GX430t商用条码打印机打印宽度 4.09 英寸 (104 毫米) 斑马Zebra GX430t商用条码打印机打印长度 39 英寸 (991 毫米) 斑马Zebra GX430t商用条码打印机打印速度 每秒 152 毫米/6 英寸 介质传感器 传输式和反射式 介质特征 最大标签和衬纸宽度：4.25 英寸 (108 毫米) 最小标签和衬纸宽度：0.75 英寸 (19 毫米) 最大标签和衬纸长度：0.38 英寸 (9.7 毫米) 至 39 英寸 (991 毫米) 介质厚度 0.003 英寸 (0.08 毫米) 至 0.0075 英寸 (0.20 毫米) 斑马Zebra GX430t商用条码打印机打印长度 分辨率 300dpi (12点/毫米) 打印方式 热敏或热转印 打印速度 4英寸/秒 (127毫米) 最大打印宽度 104mm 最大打印长度 991mm 斑马Zebra GX430t商用条码打印机碳带规格 介质长度 9.7-991mm 介质宽度 19-108mm 介质厚度 0.08-0.2mm 最大外径 127mm 卷芯直径 12.7mm 碳带长度 74米 碳带宽度 33.8-110m

m 碳带比率 1:1 碳带外径 34mm 卷芯内径 12.7mm