

Zebra P4T

产品名称	Zebra P4T
公司名称	广西鸿海源条码技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市人民西路3号世贸商城
联系电话	0771-2874621 18978968046

产品详情

斑马P4T移动打印机世界首台具有可选配RFID升级能力的移动热转打印机,可打印出经久耐用的条码标签、RFID 标签;斑马P4T移动打印机具备高级无线连接功能,功能齐全,可以完成各种打印需求,打印速度和质量都是数一数二的机器。

适用行业包括:政府,医疗,制造业,生活消费品,零售,运输和物流。用于:资产管理,交叉配送,现场服务,库存管理,实验室样品跟踪,收货/发货,逆向物流,在制品跟踪,合规标签,食谱,医疗记录标签,订单标签,照片处理标签,价格标签,放射学。

斑马P4T移动打印机标准特性 使用剥离模式可打印高达4英寸宽的条码标签和文件

热转和热敏打印方式 32位处理器 更多标准特性 USB 2.0和串行连接

大型液晶屏在日光下可读,在光线较暗时也可发光以供查看 Open access 设计,方便介质和碳带加载

内建可缩放字体 支持纵向或横向打印 支持折叠纸 能抵御从5英尺高处到水泥地面的多次跌落

智能电池和碳带盒 肩带

斑马P4T移动打印机规格 分辨率:203 dpi(8点/毫米)

内存8 MB 闪存16 MB RAM 打印宽度:4.09英寸(104毫米)

打印长度 最大打印长度:至少36英寸(914毫米)—实际长度取决于总的内存使用情况

最小标签长度：1.25 英寸（31.75 毫米）

打印速度 热敏 3 英寸（76 毫米）/秒 热转印 1.5 英寸（38 毫米）/秒 可选特性 蓝牙 802.11b/g

RFID 折叠纸插槽 国际字符集 特定应用附件

斑马P4T移动打印机介质特性 最大标签和底纸宽度：4.12 英寸（104.6 毫米）

最小标签和底纸宽度：2.00 英寸（50.8 毫米）

介质宽度：2.00 英寸（50.8 毫米）x 4.09 英寸（103.9 毫米）

最大介质卷直径：2.60 英寸（66.0 毫米）卷芯直径：0.75 英寸（19.0 毫米）

介质厚度：0.0032 英寸（0.08 毫米）到 0.0085 英寸（0.22 毫米）

介质类型：折叠纸、收据、标签、标签纸材料、黑条纸、间隙纸、连续纸、连续收据

斑马P4T移动打印机碳带特性 标准长度：1180.8 英寸（29992.3 毫米）

比率：2 卷介质对应 1 卷碳带 碳带宽度：4.33 英寸

斑马P4T移动打印机工作特性 工作温度 TT：32 ° F (0 ° C) 至 113 ° F (45 ° C)

热转印 DT：工作温度：-4 ° F (-20 ° C) 至 122 ° F (50 ° C)

热敏存储温度：-22 ° F (-30 ° C) 至 149 ° F (65 ° C) 工作湿度：10% 至 90%

存储湿度：10% 至 90% 可充锂电池 4200 毫安时 7.4 v

斑马P4T移动打印机机构认证 EMC：FCC Part 15 和 EN55022 Class B 限制；

BT 射频批准、802.11b/g & RFID: FCC、Industry Canada

安全：适用于美国和加拿大的 IEC 60950、NRTL 标志 EU：EMC，LVD，R&TTE 指令

斑马P4T移动打印机物理特性 宽度：7 英寸（177.8 毫米）高度：8.6 英寸（218.4 毫米）
深度：3 英寸（76.2 毫米）重量：2.9 磅（1.32 千克）装箱重量：4.1 磅（1.9 千克）

斑马P4T移动打印机相关产品 选项 无线连接选项 Bluetooth™ 2.0 短程连接 无线局域网 (802.11b/g)
Class1 Gen 2 RFID 编码器 交流电源适配器 交流单座充电器 四联电池充电器
车辆或叉车的 RAM® 安装硬件 直流电源适配器 车载移动充电器 尼龙软包 备用电池 电缆

通讯和接口功能 通讯接口：USB 2.0 和串行端口。无线：蓝牙、短距离射频连接。
支持的配置文件：SPP. 无线局域网 (802.11b / g) 支持下列安全协议：Airbeam Safe VPN、E
AP-TLS、EAP-TTLS、LEAP、PEAP、EAP-FAST。
具有所列协议和 WPA2-PSK (AES 或 TKIP) 的 WPA。编程语言 核心编程语言：CPCL-
native、EPL、XML、ZPL、EPL2

斑马P4T移动打印机条码/识别码制 一维码 Code 39 Code 93 UCC/EAN-128 Code 128 Codabar
Interleaved 2-of-5 UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 带 2 或 5 位扩展的 EAN-8 和 EAN-13
二维码 PDF417 MaxiCode QR Code RSS / GS1 DataBar 系列（12 种条码）Aztec Data Matrix

斑马P4T移动打印机字体和图形 支持预缩放和可缩放字体 可缩放文本特性
标准内建字体，可按 90° 增量旋转 支持用户自定义字体、图形及徽标
文本关联可分配不同的字符样式 允许文本扩大到原规格的 1-16 倍 成比例及固定宽度的字体
国际字符集支持 美国/加拿大英语/拉丁语 1 & 5（含土耳其语）、日语 16 x 16、日语 24 x
24、中文 16 x 16（繁体）、中文 16 x 16（简体）、中文 24 x 24（简体）、韩文 Mincho

、韩文 Myeong。还可根据需要选择其他字体