

# 冰箱、冰柜、空调除霜加热器，除霜加热丝

产品名称	冰箱、冰柜、空调除霜加热器，除霜加热丝
公司名称	东莞星冠电热制品有限公司
价格	8.00/个
规格参数	品牌:星冠 型号:AWM3323-089 材质:康铜电热丝
公司地址	东省东莞市企石镇铁炉坑村慧丰工业园A1栋
联系电话	13922533571

## 产品详情

结构:

将硅胶发热线穿入铝管中弯曲成需求的形状的一种加热体。

将玻璃纤维+云母发热线穿入铝管中弯曲成需求的形状的一种加热体。

【中文编辑】

产品名称/PART NAME

铝管加热器

Saluminum Pipe Heater

产品型号：AWM3323-089

工频耐压：2000-4000V

绝缘电阻：100MQ

功率范围：SW-3000W

铝管管径：3.5-12.0mm

耐温度值：200

耐电压值：600V

电阻范围：0.1-10000 /M

线径范围：Ø2.0~6.0mm

产品寿命：10000H以上

**【ENGLISH EDITOR】**

PRODUCT MODEL：AWM3323-014

ISULATION VOLTAGE：2000-4000V

ISULATION RESISTOR：100MQ

WATT RANGE：SW-2000W

RATED TEMPERATURE：200

RATED VOLTAGE：600V

RESISTOR RANGE：0.1-10000 /M

DIAMETER RANGE：Ø2.0~6.0mm

PRODUCT LIFETIME：More than 10000H

**【中文编辑】**

产品应用/APPLY

---冰箱、冰柜、空调的化霜系统、管道及罐体油车防冻、地板及飞机跑道地面加热器

**【ENGLISH EDITOR】**

---Refrigeratory Air-condition Rice-cooker and other need Defrost Element apparatus

**【中文编辑】**

产品结构及材质说明/Structure&Material:

发热丝材质：康铜、康锰铜合金、锌白铜、镍铬合金或铜镍合金等

发热线结构：硅胶单芯发热线、硅胶多芯发热线、硅胶单芯螺旋发热线

发热线内部绕线工艺：发热丝缠绕在玻璃纤维或者涤纶线上

产品的测试标准：UL758关于发热线的相关标准

产品弯曲测试：5000次以上，无异常（测试依UL、IEC测试标准）

产品的弯曲测试：25000次以上，无异常（测试依UL、IEC测试标准）

### 【ENGLISH EDITOR】

Heating Thread:constantan,nickel chromium iron chromium copper nickel.

Heating wire strutre:Silcone single core heating wire.Silcone multi\_coreheating wire Silcone single core screw heating wire.

Heating wire roll Technics:Heating thread twist on the glass fiber or terylene thread.

Test standard:UL758.

Bend test NO:5000(According to UL/IEC Standard).

Circumnutating Test NO:25000(According to UL/IEC Standard).

### 【中文编辑】

服务承诺：

客户自购买皇冠产品之日起，由皇冠客户部门建立客户档案，在1年保证期内若发生的问题系由公司产品自身的加

工缺陷造成质量问题，均可凭收货单具得到换货或退货的待遇。

### 【ENGLISH EDITOR】

Service commitment:

Customers from the purchase of a product incomparabilis, and by the customer department Xingg

uan build customer files, in 1 year warranty period if the problem by products processing defects

caused by quality problems, can be by receipt with get the treatment of replacement or return.

铝管加热器