双级锤式粉碎机 新一代锤式粉碎机 型号齐全

产品名称	双级锤式粉碎机 新一代锤式粉碎机 型号齐全
公司名称	
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:吉丰机械 型号:SCF800 × 600型
公司地址	河南省巩义市东开发区
联系电话	13673657000 13673657000

产品详情

【应用范围】:适用于矿山、采石场、建筑、公路、铁路等行业。

【产品介绍】:新型的锤式粉碎机采用无筛网篦底技术,对物料含水率没有严格的要求,完全不存在糊堵筛板现象;而且双级破碎机相当于两台锤破合二为一,将两组锤破转子组合成一个整体并串连使用,双重粉碎,出料更加流畅均匀,效率更高,是目前一种新型原料粉碎机。可适用于煤矸石、炉渣、煤泥、方解石、石灰岩、筑垃圾、建筑废料等物料粉碎。并且该机克服了因原料含水份大粘结荜底不易出料的缺陷,可以粉碎高湿物料,具备生产效率高,粉碎效果好等优点。

- 1、独特的移位调隙技术,锤头磨损后不需修复,移动位置反复使用,一副锤头可顶三副锤头使用。。
- 2、出料粒度均匀,破碎比大,产量高,耗能低,每小时可以破碎物料20吨以上,破碎每吨煤渣的成本不超过1.8元。
- 3、适合脆性物料的细碎,不堵塞,粉尘少,噪音低。
- 4、该机缩短了物料在破碎腔内滞留的时间,提高了易损件的使用寿命。
- 5、检修快捷,破碎机上侧的边门都可以放性打开,从而使得破碎机的检修及易损
- 6、采用了高合金耐磨锤头,并且锤头锤柄组合使用,只换锤头,不换锤柄。

工作原理 双级锤式粉碎机工作时,在双电机的带动下,互相串连的两套转子同时高速旋转,物料在机内腔经上级转子击碎立即被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎,内腔物料相互飞速碰撞,相互粉碎,达到很好的粉碎效果,形成了出料粒度小于3毫米的煤渣颗粒。此颗粒度完全能够满足砖瓦厂家作为内燃制砖的要求。