

羊养殖一体化污水处理设备出水稳定达标HY-AW

产品名称	羊养殖一体化污水处理设备出水稳定达标HY-AW
公司名称	郑州宏方环保设备有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:宏方环保 型号:HY-AW 处理水量:20吨/天
公司地址	河南省郑州市二七区南三环与连云路交叉口橄榄城C座
联系电话	13298119016 13460211987

产品详情

污水经治理后已经达到国家综合污水排放标准中的二级标准，增加污水深度处理工艺，就可达到冲洗猪舍、灌溉用水标准，按每年再生10000吨可用水量计算，还是比较经济合理的。建议污水再生利用是一个不错的选择。

由于污水总量少，每天只产量几个立方米的粪渣，如作特殊处理，单位投资大、能耗高，用作鱼饲料还需考虑市场因素。建议粪渣不作特殊处理，直接用作农田有机肥料。

由于污水总量少，每天约产生250-300立方米沼气，养殖场周边很少有人居住，通过输气管道到较远的居民家庭并不合算，且居民是否原意使用沼气做饭还是个问题。要确保沼气产量，必须使污水温度保持在30-45度之间，这样污水本身将消耗大量能源。据市场调查研究结论，日产2万立方米沼气用于发电才有价值，并且要求自产自耗，并网是不现实的。

环保的出路在于资源化利用，养殖污水可利用的资源有三项：

1、污水的利用，位于我国西北地区水资源十分缺乏，污水经过有

效治理完全可以再生利用，应用于冲洗猪舍、浇灌树木、绿化草地。

2、粪渣的利用，养殖污水产生的粪渣经发酵、干燥等特殊处理后

方可用作鱼饲料。

3、沼气的利用，在污水处理UASB厌氧工艺中，会产生一定量

的可燃甲烷气体，可以用作生活燃料或发电燃料。

因此，宏方环保公司推荐HY-AW养殖污水处理设备。

一体化养殖污水处理设备的优点：

河南宏方环保科技有限公司研发生产的一体化养殖污水处理设备经碳钢防腐处理或采用玻璃钢构件，现场拼接组合而成，重量轻巧，易于运输，方便安装；采用玻璃钢、碳钢、防腐结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长；放置于地表以上或者以下，节省用地，不需要建房及采暖、保温。最大限度的实现了设备的集成，减少占地面积；无污染，无异味，减少二次污染；不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。整个一体化养殖污水处理设备配有PLC自动电气控制设备和设备故障报警设备，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养，管理费用小。

河南华英禽业集团——15吨/天养殖污水

1、企业项目背景

河南华英禽业集团是一家以肉鸭养殖为主的大型禽类食品加工企业，是河南省63家重点工业企业、全国农业产业化重点龙头企业、全国质量管理先进企业、全国食品工业百强企业、全国食品安全示范企业、全国1948家大型工业企业集团之一，1996年获得自营进出口权。

河南宏方环保科技有限公司接受业主委托，承担该污水处理项目工程方案设计。本工程按15 m³/d的规模进行设计，出水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)企业水污染物排放标准。

2、进出水水质指标

项目	CODcr (mg/L)	BOD5 (mg/L)	SS (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	pH
设计水质	2000	800	1000	300	40	7-8
出水标准	400	150	200	80	8.0	6-9

出水水质	320	136	176	65	7.5	6-9
------	-----	-----	-----	----	-----	-----

售后服务承诺

我方在工程竣工后会对用户的操作人员进行技术培训，包含污水处理系统工作原理、工艺流程、日常操作规程、常见故障排查等，直至教会为止。

在设备竣工后我方为设备正常运行提供一年免费保修期。保修期内免费为用户提供技术服务支持，保修期满后的工程维护服务及设备检修等，只收取成本费。

在保修期内，设备在操作管理人员不能排除故障情况下，在接到用户故障通知后，我公司会在2小时内给出应急方案，省内24小时（省外48小时）内人员抵达现场对故障进行处理。

在免费保修期内，我方不定期回访，协助设备操作管理人员做好设备运行的管理。

郑州宏方环保设备有限公司

联系人：王先生

手机15514510196

QQ：2985983130