高效液相色谱仪,国产高效液相色谱仪

产品名称	高效液相色谱仪,国产高效液相色谱仪
公司名称	南宁市林奥仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:国产 型号:P2910
公司地址	南宁市明秀东路238号
联系电话	86-771-5880708 13978676611

产品详情

高效液相色谱仪,是我公司根据进口技术研制开发的实验室分析仪器,由P2910型高压微机宝石恒流 泵、UV2930型可变波长紫外检测器,进样分离系统三部分组成。该仪器系统性能优良,质量可靠,经济 实用,特别适用于制药、精细化工、农业、食品、饲料、煤炭、染料等行业。

P2910 型微机宝石恒流泵

主要性能特点:

- 1.微机控制通过键盘设定各种参数(时间、流量、压力、淋洗液比例),并由液晶屏幕显示各种参数,操作简便醒目。
 - 2.活塞、单向阀及阀座均为宝石,采用进口密封圈,故密封性能好且经久耐用。
 - 3.可存储十种工作程序(文件)。
 - 4.仪器具有过压保护和断电保护功能,并设有自诊断程序。
 - 5.可作单泵恒流输出亦可双泵构成梯度淋洗。

主要技术指标:

流量范围: 0.001-9.999 (ml/min)

流量精确度: 1%

流量准确度: 2%

最高工作压力: 42MPa

压力线性和准确度: 压力为10MPa、20MPa时, 泵的显示压力误差小于0.5MPa

压力脉动: 0.1MPa (流量为1mL/min, 压力8.5MPa条件下)

泵的密封性: 压力为30MPa,时间为10min,压降不大于0.5Mpa