

骨科手术台 C型臂透视牵引手术床 外科电动综合手术床厂家

产品名称	骨科手术台 C型臂透视牵引手术床 外科电动综合手术床厂家
公司名称	山东育达医疗设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:育达 型号:YDZ 产地:山东
公司地址	山东兖州经济开发区大禹路
联系电话	18953758993 18954086964

产品详情

1、采用精密的进口微电机，替代了传统的液压传动技术，无需定期添加液压油，无液压传动易漏油之忧。产品刚性优越，运行速度均匀、平稳，性能可靠，经久耐用。2、床面板：采用碳素纤维材料制作，低X射线吸收系数高清晰度的透视成像效果，大大减轻X射线对患者和医护人员的辐射伤害。满足3D和骨科导航系统360°的X光拍照，完全满足头部3D造影。3、科学的底座设计，为C型臂留有宽大的活动空间，为施术的医护人员预留有脚步的活动空间，保证手术床在实现各种动作时的平衡稳定，选配蓄电池配置（电池充满电后可满足月一周的手术工作时间，即50~80次）；一键复位功能，方便手术室术后的整理消毒工作，提高工作效率。

(1) 与电动多功能手术床相配套。

(2) 骨科牵引架整套设备由专门定制转移车装载，采用专用接口，可在手术台上自由安装拆卸，安装与手术台对接后，与手术台处于联动状态。

(3) 具有自动调节支撑装置，满足术中钻打紧固钉的稳定性要求。

(4) 会阴反力柱可拆，偏位式设计，避免对病人造成牵压式损伤。

(5) 采用手动操作模式，牵引架外展杆为双杆设计，并可进行长度调节，移动。以满足不同身高病人的牵引行程要求。骨科牵引器可万向调节，满足不同方向手术操作要求；

(6) 牵引架角度可多向调节，满足术中C臂照影成像的使用要求。

(7) 牵引架为可拆牵引杆连接结构，可很轻松拆离任何一条牵引杆，不影响基其它手术的使用。

(8) 牵引架双关节设计，长段牵引杆、短段牵引杆均为碳纤维可透视材质，可以完成不同的角度调节。

。

(9) 其它配置：1套（包括牵引转移车）、牵引架与手术台连接器1件、会阴柱1件、股坐板组合1套、牵引器2件、牵引杆2件、健侧脚托固定器2件、牵引加固座2件、

(2) 技术参数

牵引架总长度 1530mm

牵引架升降（与手术床同步） 650 ~ 950 mm

牵引架脚牵引器高度 700 ~ 1000mm

伸展杆行程 450mm

伸展杆摆动角度 单摆 90 ° 双摆 180 °

骶骨靠升降行程 250mm

脚牵引器升降行程 340mm

脚牵引器伸缩行程 160mm

股座尺寸（碳素纤维，略锥形） 250 × 380 mm

承重 100kg