

手扶式双轮羊角压路机低价直销

产品名称	手扶式双轮羊角压路机低价直销
公司名称	山东永红机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:永红 型号:齐全
公司地址	济宁高新区第七工业园A区
联系电话	13165180858 15726596073

产品详情

手扶式双轮羊角压路机低价直销

手扶式双轮羊角压路机低价直销

手扶式双轮羊角压路机低价直销

手扶式双轮沟槽压路机

手扶沟槽压路机，手扶柴油压路机，手扶振动压路机，小型手扶压路机，小型单轮压路机，小型振动压路机，小型柴油压路机，小型压路机，手扶式压路机

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，更多信息，欢迎您随时与我们联系，诚邀为您提供最满意的服务!

咨询电话：13165180858

特殊的鼓轮凸块设计，实现了良好的粘性土质压实效果，广泛用于路基压实，特别适用于沟槽、管道回填和狭窄场所的压实工作。

产品名称：沟槽压实机

产品型号：YHS-840C

产品概述：主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业。

产品特点：

作业半径小，极好贴边性,可在狭小的区域内工作；

国内名优柴油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易；

采用国际名牌SAUER液压传动单元，无级变速，液压转向，换向方便；

扶手采用平面齿轮调节机构，灵活方便，可适应不同身高的工人操作；

采用国际知名NSK轴承，MITSUBOSHI(三星)三角带，保证了机器的工作性能；

双驱双振，保证了整体的压实和爬坡能力；表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；

此产品已通过CE认证

技术参数：

行走

速度：0-4km/h(前进/后退) 理论爬坡能力：30%

压实

静线载荷55M/cm 名义振幅：0.5mm

振动频率：70HZ 激振力：20KN

工作

驱动：变量柱塞泵液压马达PZS 振动：电磁离合

发动机

型号：178F 类型：立式风冷，电启动柴油机

功率：6.0hp 油箱容积：20L

润滑油量：0.6L 水箱容积：26L

燃油消耗量：313g/kwh

尺寸规格

钢轮宽度：635mm 钢轮直径：350mm

包装尺寸：1510×870×1920mm

重量

净重量：780kg

注：因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，以公司实际产品为准,欢迎您的咨询！

山东永红机械有限公司是一家专业生产单轮压路机，双轮压路机、座驾式压路机、混凝土设备、涂油器等优质机械生产厂家。本厂产品是经过多方验证的一流产品。本厂采用先进的制造工艺，流水化的生产模式规范化生产，产品远销国内外100多个国家和地区并获得一致好评！小型压路机还是永红机械好！

联系人：刘勇

咨询电话：13165180858

腾讯QQ：2019088679

旺旺：山东永红机械有限公司

邮箱：yonghongjx8@163.com

微信号：Yh13165180858

地址：济宁高新区第七工业园A区