

水润滑MGB滑块华宏

产品名称	水润滑MGB滑块华宏
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【水润滑mgb滑块】基本说明

产品名称：水润滑mgb滑块

产品别名：mgb滑块、mgb滑板、mgb滑块工程塑料合金

产品型号：hhih 500*300mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【水润滑mgb滑块】详细描述

水润滑mgb滑块华宏厂家低价批发，产品在少油或无油润滑、大荷载工况下具有独特使用优势。为您提供更多水润滑mgb滑块工程塑料合金产品的详细描述：

【水润滑mgb滑块】工程塑料合金特性

1.具有高的承压能力，在120mpa的压力下不会塑性变形，而且具有好的弹性和自恢复性；

- 2.具有卓越的耐海水腐蚀特性，不被海生物侵蚀，热氧老化寿命大于50年；
- 3.使用中不需要做防腐，清理海生物等维护工作；
- 4.结构小巧，施工简单方便，安装后整齐美观；

【水润滑mgb滑块】工程塑料合金材料构成

是以不同单体共聚的高分子为基础，采用合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过特殊合成工艺制造而成的均质聚合物，具有出色的摩擦系数低、自润滑免维护、耐腐蚀、耐磨损、承载力大、抗老化等特性。

【水润滑mgb滑块】工程塑料合金用途

- 1.多用于各类闸门的主、反滑块；
- 2.各类闸门修复的主、反滑块；
- 3.平面闸门的止水滑块；
- 4.超大、巨型重物的平移和滑动滑块；
- 5.上万吨的大型船体或钢体的滑移支承滑块；
- 6.集装箱的微移支垫；
- 7.坞壁车和吊机伸缩臂的滑动支承；
- 8.导缆滑板以及钢丝绳托板等；

【水润滑mgb滑块】工程塑料合金分类

hhi 型：筒式平面滑块

hhih 型：筒式弧面滑块

hhih 型：台式平面滑块

hhih 型：台式弧面滑块

平面结构与传统的闸门曲面轨道或其他设备的滑移面对偶使用；弧面结构可用平面轨道对偶使用。

【水润滑mgb滑块】工程塑料合金性能参数表

项目	单位	mgb
密度	g/cm ³	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	70
冲击强度	kJ/m ²	100
压缩强度	mpa	120
邵氏硬度	d	60-75
线性系数	1/	$7-8.5 \times 10^{-5}$
吸水率	%	0.8
使用温度		-40—+110
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

【水润滑mgb滑块】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏水润滑mgb滑块工程塑料合金详细描述，如果您有任何问题或有意购买mgb滑块产品，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>