

自润滑工程塑料合金MGB材料华宏价格包邮

产品名称	自润滑工程塑料合金MGB材料华宏价格包邮
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【工程塑料合金mgb材料】基本说明

产品名称：工程塑料合金mgb材料

产品别名：mgb材料、mgb、mgb工程塑料合金

产品型号：hhih 500*300mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【工程塑料合金mgb材料】详细说明

工程塑料合金mgb材料华宏专业生产制造厂家，iso9001国际质量体系认证，为您提供更多有关工程塑料合金mgbmgb材料产品信息详细介绍。

【工程塑料合金mgb材料】使用说明

mgb滑块，mgb滑板，mgb顶推滑板，mgb耐磨板，mgb坞门承压垫，mgb桥墩防撞板，mgb闸门止水承压垫等等，您可以根据您的实际工况要求，选择我们的mgb材质相关产品。

mgb滑块：多用于各类闸门的主、反滑块，平面闸门的止水滑块。

mgb顶推滑板：超大、巨型重物的平移和滑动，由于mge顶推滑板具有很好的弹性和抗冲击性，能较好的消除轨道不平造成的

mgb耐磨板：多用于各种耐磨场合，具有很好的缓冲作用，耐磨性能超好，可以说是塑料之中的耐磨之王。

mgb坞门承压垫：由于mgb材质具有很好的抗冲击性能，耐磨性能，抗震及承载能力好，用于气动式或者浮箱式止水承压效果极好。

mgb闸门止水承压垫：mgb材质制作的船闸门中缝止水承压，深水闸门硬止水，弧形闸门顶止水（射水板），具有摩擦系数低，承载能力大，耐磨性能好等特性，可取代铜质硬止水和易老化，摩阻力大的橡胶止水，效果明显。

mgb桥墩防撞板：摩阻力大，防撞，具有很好的弹性，这些都是mgb作为桥墩防撞板的重要功能，很实用，也很好用，建议可以尝试。

【工程塑料合金mgb材料】选购说明

自润滑工程塑料合金mgb材料只选最实用的，不选最便宜的。性价比高才是最好的，便宜的用不住，贵的不划算，那么性价比高是我们销售一直追求的最高境界。如果了解mgb工程塑料合金的相关性能，请关注华宏公司。

【工程塑料合金mgb材料】性能参数

项目	单位	mgb
密度	g/cm ³	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	70
冲击强度	kJ/m ²	100
压缩强度	mpa	120
邵氏硬度	d	60-75
线性系数	1/	7-8.5 × 10 ⁻⁵

吸水率	%	0.8
使用温度		-40 —+110
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

【工程塑料合金mgb材料】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mgb材料产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏自润滑工程塑料合金mgb材料的详细描述，目前mge产品已经在船舶、桥梁顶推、台车设备上得到广泛应用，如果有任何疑问自润滑工程塑料合金mgb材料或有意购买工程塑料合金mgb系列产品，请电联！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>