

# 美国威盾VTON 进口倒吊桶式疏水阀

产品名称	美国威盾VTON 进口倒吊桶式疏水阀
公司名称	深圳名阀贸易有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	0755-29172950 13760336133

## 产品详情

序号	产品名称	进口倒吊桶式疏水阀
1	产品别名	进口倒吊桶式疏水阀，进口倒置桶疏水阀，蒸汽吊桶式疏水阀，吊桶疏水器
2	产品品牌	美国威盾VTON
3	产品概述	进口倒吊桶式疏水阀，Inverted bucket type steam trap，也叫倒吊桶疏水器，倒吊桶蒸汽疏水阀，吊桶蒸汽疏水器，倒置桶疏水阀，内部结构是杠杆系统连接倒置桶，开启与关闭是根据凝结水和蒸汽的密度差来工作的；管路启动时，疏水阀阀座处于开启状态，迅速将滞留管道的空气和低温冷凝水排出，当蒸汽进入倒置桶内，倒置桶产生向上浮力，桶上的链接杠杆带动阀瓣关闭阀门。当一部分蒸汽产生凝结水，桶内失去浮力下沉，倒吊桶连接杠杆带动阀瓣开启阀门。
4	产品口径	DN15 ~ DN500，1/2-20寸
5	蒸汽注释	蒸汽，亦称“水蒸气”。根据压力和温度对各种蒸汽的分类为：饱和蒸汽，过热蒸汽。蒸汽主要用途有加热/加湿；产生动力；作为驱动等。  在化工领域，蒸气常被当做热源。气压在0.1 - 5 MPa，温度在110-250℃，一般是

		<p>饱和蒸汽。</p> <p>在火电和核电领域，蒸汽被用来做驱动涡轮机的驱动力。</p> <p>亚临界发电：气压17MPa，温度540，过热蒸汽。</p> <p>超临界发电：气压30MPa，温度为600。核电一般用高压饱和蒸汽。</p> <p>在医疗领域，被用于高温消毒。气压0.7MPa，温度160，过热蒸汽。</p>
6	公称压力	1.6Mpa-50Mpa；150LB-4500LB
7	阀体材质	20#、1Cr18Ni9Ti、304、316、316L、12Cr1Mov等
8	适用温度	80-600
9	连接方式	螺纹，焊接，法兰
10	适用介质	蒸汽
11	应用场合	广泛应用于各种蒸汽管道。
12	产品特征	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、即能连续又能间歇排放饱和凝结水加热设备不会有水积聚，从而获得最高的热效率。</li> <li>2、耐水击侧吊桶结构不会因水击而遭到损坏，使用寿命长。</li> <li>3、排空气性能好倒吊桶上设有溢出排气孔，可有效地预防蒸汽气锁和空气气堵。</li> <li>4、倒吊桶式疏水阀可抵抗高压、耐水锤。加装进口加止回阀后，可用于过热蒸汽系统。</li> <li>5、失效模式通常为常开，需要这种特点的应用比较安全，例如汽轮机疏水。</li> </ol>
13	部分业绩	<p>荷兰皇家壳牌石油公司 ( ROYAL DUTCH SHELL)</p> <p>中国石油化工集团公司 ( SINOPEC GROUP)</p> <p>德国大陆集团 ( CONTINENTAL)</p> <p>中国石油天然气集团公司 ( CHINA NATIONAL PETROLEUM)</p> <p>埃克森美孚 ( EXXON MOBIL)</p>

英国石油公司 (BP)

信实工业公司 (RELIANCE INDUSTRIES)

俄罗斯天然气工业股份公司 (GAZPROM)

瓦莱罗能源公司 (VALERO ENERGY)

巴斯夫公司 (BASF)

中国海洋石油总公司 (CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)

博世公司 (ROBERT BOSCH)