

美国威盾VTON 进口自由浮球式疏水阀

产品名称	美国威盾VTON 进口自由浮球式疏水阀
公司名称	深圳名阀贸易有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	0755-29172950 13760336133

产品详情

序号	产品名称	进口自由浮球式疏水阀
1	产品别名	进口自由浮球式疏水阀，进口浮球式疏水器，进口浮球式蒸汽疏水阀，进口浮球式排水阀
2	产品品牌	美国威盾VTON
3	产品概述	进口自由浮球式疏水阀，Free ball float type steam trap也叫浮球式疏水阀，浮球式蒸汽疏水阀，浮球式疏水器，浮球式蒸汽疏水器，利用浮力原理，浮球根据凝结水量的多少，随水位的变化而作升降，自动调节阀座孔的开度，连续排放凝结水，当凝结水停止进入时，浮球降的底部，回到关闭位置，排水停止，由于排水阀座孔总是在凝结水位以下，形成水封、水、气自然分离，达到无蒸汽泄漏。
4	产品口径	DN15 ~ DN500，1/2-20寸
5	蒸汽注释	蒸汽，亦称“水蒸气”。根据压力和温度对各种蒸汽的分类为：饱和蒸汽，过热蒸汽。蒸汽主要用途有加热/加湿；产生动力；作为驱动等。 在化工领域，蒸气常被当做热源。气压在0.1 - 5 MPa，温度在110-250℃，一般是

		<p>饱和蒸汽。</p> <p>在火电和核电领域，蒸汽被用来做驱动涡轮机的驱动力。</p> <p>亚临界发电：气压17MPa，温度540，过热蒸汽。</p> <p>超临界发电：气压30MPa，温度为600。核电一般用高压饱和蒸汽。</p> <p>在医疗领域，被用于高温消毒。气压0.7MPa，温度160，过热蒸汽。</p>
6	公称压力	1.6Mpa-50Mpa；150LB-4500LB
7	阀体材质	20#、1Cr18Ni9Ti、304、316、316L、12Cr1Mov等
8	适用温度	80-600
9	连接方式	螺纹，焊接，法兰
10	适用介质	蒸汽
11	应用场合	广泛应用于各种蒸汽管道。
12	产品特征	<p>1、自由浮球式蒸汽疏水阀能拓饱和凝结水，回执设备内不含有水先积聚，从而获得最高的加热效率</p> <p>2、自由浮球式蒸汽疏水阀蒸汽压力变化时，不受影响，能连续工作性能稳定</p> <p>3、自由浮球式蒸汽疏水阀漏汽变幻无常小，采用先进研磨工艺制造，浮球精度高，密封性能好</p> <p>4、自由浮球式蒸汽疏水阀自动排空气性能好</p> <p>5、自由浮球式蒸汽疏水阀寿命长，浮球的整个球面都可以做密封面，无集中磨损。</p>
13	部分业绩	<p>荷兰皇家壳牌石油公司 (ROYAL DUTCH SHELL)</p> <p>中国石油化工集团公司 (SINOPEC GROUP)</p> <p>德国大陆集团 (CONTINENTAL)</p> <p>中国石油天然气集团公司 (CHINA NATIONAL PETROLEUM)</p> <p>埃克森美孚 (EXXON MOBIL)</p>

英国石油公司 (BP)

信实工业公司 (RELIANCE INDUSTRIES)

俄罗斯天然气工业股份公司 (GAZPROM)

瓦莱罗能源公司 (VALERO ENERGY)

巴斯夫公司 (BASF)

中国海洋石油总公司 (CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)

博世公司 (ROBERT BOSCH)