## 美国威盾VTON 进口氧气瓶减压阀

产品名称	美国威盾VTON 进口氧气瓶减压阀
公司名称	深圳名阀贸易有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	0755-29172950 13760336133

## 产品详情

序号	产品名称	进口氧气瓶减压阀
1	产品别名	进口氧气瓶减压阀,进口气体钢瓶减压阀,进口氧气瓶高压减压阀,进口高压氧气剂   减压阀
2	产品品牌	美国威盾VTON
3	产品概述	进口氧气瓶减压阀,Cylinder pressure reducing valve,就是将气体钢瓶中的高压气体减为实验及工况所需的低压气体压力的减压阀。采用活塞式减压结构,输出压力定,主要用于石油化工、化纤、照明电器、热处理、冶金、玻璃、食品、医药、电、国防航天、航空等主导领域的氧气瓶钢瓶,氧气钢瓶,氦气钢瓶,氧气钢瓶,氩钢瓶,乙炔钢瓶的出口减压。
4	产品口径	DN10~DN50,1/2,5/8,1寸,2寸
5	最大输入压力	15Mpa , 20Mpa , 25Mpa
	\	6000PSI,3000PSI,500PSI

6	输出压力	0-0.1Mpa , 0-1Mpa , 0-5Mpa , 0-10Mpa , 0-15Mpa
		0 ~ 25,0 ~ 100,0 ~ 300,0-3000PSI
7	入口规格	G1/4,G1/2,G5/8,G1
8	出口规格	G1/4,G1/2,G5/8,G1,卡套,M16*1.5,宝塔接头
9	母体	304、316
10	适用介质	一氧化碳 CO,二氧化碳 CO2,氧气 O2,氧气 H2,氧气瓶 N2,氦 He, 氩 Ar
11	应用场合	广泛应用于各种高压氧气瓶的减压
12	操作说明	1、在气体进入减压器之前,须确认已对管路系统(含减压器)按要求进行吹扫或进行抽真空处理。  2、在气体进入减压器之前,须确认减压器调压把手处于完全旋松状态(逆时针旋松调压把手),否则供气初期的瞬时压力有可能损坏膜片,从而导致减压器失效,严时会危及人身安全。  3、缓慢打开减压器入口侧的供气阀门,用肥皂水火专用检测仪对减压器各连接处进行检漏。  注意:打开供气阀门时,人体不得正对或背对减压器。  4、顺时针旋转减压器调压把手,将压力(或流量)调到所需要的刻度指示位置,并用肥皂水或专用检测仪对减压器各连接处进行检漏。  注意:在减压器供气过程中,如果发现有任何异常的机械振动、噪音、卡住或压力异常升高的现象,表明减压器已存在故障,应立即停止使用。
13	部分业绩	中国航天一院,哈尔滨工业大学,中国科学院物理研究所,兰州空间技术物理研究所,中国人民解放军空军工程大学,江苏天瑞仪器股份有限公司,长沙开元仪器股份限公司,清华大学,美国德州仪器,复旦大学附属华山医院,山东丰龙高压氧气瓶和限公司,瓦莱罗能源公司,惠州市方舟工业气体有限公司,江苏通广石化工业气体和限责任公司,广东冠昊生物科技股份有限公司,北京普析通用仪器有限责任公司