

松下蓄电池LC-PA1216ST系列价格

产品名称	松下蓄电池LC-PA1216ST系列价格
公司名称	北京鑫盛达科技发展有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:松下 型号:12V16AH
公司地址	584520344@qq.com
联系电话	010-59411273 13391640565

产品详情

松下蓄电池LC-PA1216ST系列价格

更高比能量；

采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；

优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命

松下蓄电池特点

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

松下蓄电池LC-P系列型号参数

型号	电压(V)	容量(Ah) 20小时率 20HR	外型尺寸(mm)				端子型号
			长(L)	宽(W)	高(H)	总高(TH)	
LC-P1220	12	20	181	76	167	167	M5 L& M5 A

LC-P1224	12	24	165	125	175	179.5/175	M5 L& M5 A	8.
LC-P1228	12	28	165	125	175	179.5/175	M5 L& M5 A	9.
LC-P1238	12	38	197	165	175	180/175	M6 L& M5 A	12
LC-P1242	12	42	197	165	175	180/175	M6 L& M5 A	13
LC-P1265	12	65	350	166	175	175	M6 L	19
LC-P1275	12	75	350	166	175	175	M6 L	21
LC-P12100	12	100	407	173	210	236	M8 L	29
LC-PB12100	12	100	407	173	210	236	M8 L	36
LC-P12120	12	120	407	173	210	236	M8 L	34

LC-P12150

12

150

532.4

183.3

209

235/214

M8嵌入式铜芯

45

联系人：杨先生

联系电话：010-59411273手机：13391640565

技术QQ：584520344

科华UPS电源：<http://www.xiamenkehua.com>

APC UPS电源：<http://www.xiamenapc.com>

冠军蓄电池：<http://www.dcchampion.com>

理士蓄电池：<http://www.leochda.com>

大力神蓄电池：<http://www.ceddls.com>