

Q44三通T型法兰球阀

产品名称	Q44三通T型法兰球阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

[Q44\(5\)三通T型法兰球阀](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_919.html

	产品名称：	Q44(5)三通T型法兰球阀
	产品型号：	Q44(5)
	产品口径：	DN15-65mm
	产品压力：	1.6-6.4MPa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464
	税号：	310115312539830

售后承诺： 质保一年，质量三包：包修、包换、包

产品名称：	Q44(5)三通T型法兰球阀	产品型号：	Q44(5)
驱动方式：	手动	连接形式：	法兰
结构形式：	浮动球球阀	密封结构：	PTFE、对位聚苯等
压力范围：	1.6 ~ 4.0MPa	公称口径：	DN15-DN200
常用材质：	WCB	技术咨询：	021-31007323

沪山阀门制造（上海）有限公司是国内著名【Q44(5)三通T球阀】制造商，也是国内大型【球阀】生产商之一，成立以来始终围绕客户的需求并持续创新，为广大的代理商和企业客户提供【Q44(5)三通T球阀】解决方案，质量可靠，价格实惠，故畅销全国各地，欢迎新老客户来电，来函，我们将为您提供最优质的服务。

一、Q44(5)三通T球阀 主要零件材质

		零件名称	
材料	ASTM		
阀体、阀盖	WCB	A216-WCB	
密封圈	PTFE、对位聚苯	PTFE、对位聚苯	
球体	1Cr18Ni9Ti	SS 304	
阀座、阀杆	2Cr13	A246-416	
双头螺柱	35CrMoA	A193-B7	

二、Q44(5)三通T球阀 主要性能规范

		公称压力 PN(MPa)	
试验压力	Shell 高压液密封 低压气密封		
	1.6	2.4	1.76
	2.5	3.75	2.75

4.0		6.0		4.4	
CLASS150		3.0		2.2	
适用工况	适用介质			水、油品、气等非腐蚀介质和	
	适用温度			-28-350	
应用规范	连接法兰			JB79-59、GB9113、HG20592-97	
	检验试验			GB9/T 9092-99、API	
其余制造规范均按本厂标准					

三、Q44(5)三通T球阀流向示意图

四、Q44(5)三通T球阀 主要外型连接尺寸表

主要尺寸

公称口径 25 32 40 50

L	150	150	180
H	90	90	102
W	140	140	155

主要尺寸

公称口径 100 125 150 200

L	260	280	320
H	155	185	210

W	350	420	700
<p>沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。</p> <p>沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。</p>			