

# 美国威盾VTON 进口角式波纹管截止阀

产品名称	美国威盾VTON 进口角式波纹管截止阀
公司名称	深圳名阀贸易有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	0755-29172950 13760336133

## 产品详情

序号	产品名称	进口角式波纹管截止阀
1	产品别名	进口角式波纹管截止阀，进口焊接波纹管截止阀，进口螺纹波纹管截止阀
2	产品品牌	美国威盾VTON
3	产品概述	进口角式波纹管截止阀，Angle bellows globe valve，也叫角形波纹管截止阀，直角式波纹管截止阀，角式结构截止阀，是指采用直角型的结构形式的波纹管密封截止阀，适用于公称压力PN1.6~16MPa，工作温度-29~350 的易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨等介质。
4	产品口径	DN15~DN300，1/2-16寸
5	波纹管材料特性	一、具有良好的焊接性能。具有良好的焊接性能能够满足波纹管的焊接工艺要求。 二、具有良好的塑性。这样便于波纹管的加工，并且在处理工艺中能够满足硬度和强度要求。 三、具有良好的耐腐蚀性。生成的波纹管可以满足在不同的环境下进行工作。

四、具有疲劳强度、抗拉强度和高弹性极性。这样可以保证波纹管正常的工作。

6	公称压力	PN16-160 ; CLASS150LB-2500LB
7	阀体材质	20#、1Cr18Ni9Ti、304、316、316L、12Cr1Mov等
8	适用温度	80-600
9	连接方式	螺纹，焊接，法兰
10	适用介质	易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨等。
11	应用场合	1、工业 2、电站 3、废气净化厂 4、天然气 5、真空装置 6、氨 7、热水 8、冷冻系统 9、加热设备 10、蒸汽系统
12	产品特征	1、结构简单，制造和维修比较方便 2、工作行程小，启闭时间短 3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长  4、产品结构合理、密封可靠，双重坚固耐用的波纹管密封设计（波纹管+填料）， 证阀杆的零泄漏。  5、没有流体损失，提高工厂设备安全。并符合国际密封标准。  6、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。  7、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；  8、阀杆升降位置指示，更直观。
13	部分业绩	1、Exxon Mobil 埃克森美孚 美国 炼油 2、General Motors 通用汽车 美国 汽车 3、Royal Dutch/Shell Group 皇家荷兰壳牌集团 荷兰/英国 炼油 4、BP 英国石油 英国 炼油 5、General Electric 通用电气 美国 电子电气 6、Total Fina Elf 道达尔菲纳埃尔夫 法国 炼油 7、Enron 安然 美国 能源

- 8、 Philip Morris 菲利普莫里斯 美国 食品烟草
- 9、 PDVSA 委内瑞拉石油 委内瑞拉 炼油
- 10、 Duke Energy 杜克能源 美国 电力煤气
- 11、 Nestl é 雀巢 瑞士 食品
- 12、 hevron 雪佛龙 美国 炼油
- 13、 Tokyo Electric Power 东京电力 日本 电力煤气
- 14、 Sinopec 中国石化 中国 石油化工
- 15、 Unilever 联合利华 荷兰/英国 食品
- 16、 State Power Corporation 国家电力公司 中国 电力
- 17、 Rwe Group 莱茵集团 德国 电力煤气
- 18、 Pemex 墨西哥石油 墨西哥 原油
- 19、 China Petroleum 中国石油天然气 中国 炼油