


衬氟塑料球阀

产品名称	衬氟塑料球阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门 型号:衬氟塑料球阀
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

[衬氟塑料球阀](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_918.html

	产品名称：	衬氟塑料球阀
	产品型号：	Q641Fs、Q941Fs
	产品口径：	DN15-250mm
	产品压力：	0.6-1.6MPa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464

税号：

310115312539830

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

产品名称：	Q641Fs、Q941Fs、手动、气动、电动衬氟塑料球阀	产品型号：	Q641Fs、Q941Fs
驱动方式：	手动、气动、电动	连接形式：	法兰
结构形式：	浮动球球阀	密封结构：	PTFE等
压力范围：	0.6 ~ 1.6MPa	公称通径：	DN15-DN250
常用材质：	铸铁、碳钢、不锈钢	技术咨询：	021-31007323

沪山阀门制造（上海）有限公司是国内著名【Q641Fs、Q941Fs、手动、气动、电动衬氟塑料球阀】制造商，也是大型【球阀】生产商之一，公司自成立以来始终围绕客户的需求并持续创新，为广大的代理商和企业客户提供s、Q941Fs、手动、气动、电动衬氟塑料球阀】解决方案，质量可靠，价格实惠，故畅销全国各地，欢迎新老客户来函，我们将为您提供最优质的服务。

一、Q641Fs、Q941Fs、手动、气动、电动衬氟塑料球阀介绍

设计与制造：GB12237 结构长度：GB12221 法兰连接尺寸：GB4216

二、Q641Fs、Q941Fs、手动、气动、电动衬氟塑料球阀用途 电动衬氟塑料球阀专用于控制强腐蚀性介质，阀体表面覆有可供选择的各种氟塑料，适用于不同工作温度和流体管路。具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。

适用温度：100、120、150、（可按照衬里材料）压力等级：0.6、1.0、1.6

三、Q641Fs、Q941Fs、手动、气动、电动衬氟塑料球阀测试 衬里层：电火花检测 实验与检验按GB/T13927标准 公称压力：PN 阀体：PN × 1.5 密封：PN × 1.1 低压密封：0.4 ~ 0.7MPa

四、Q641Fs、Q941Fs、手动、气动、电动衬氟塑料球阀材料 三通螺纹球阀 阀体：铸铁、碳钢、不锈钢 球体：碳钢 阀体衬里：FEP 球体衬里：FEP 密封圈：PTFE 填料：PTFE 手柄：碳钢

五、Q641Fs、Q941Fs、手动、气动、电动衬氟塑料球阀部件列表

1、阀体2、阀体衬里3、阀座4、球体5、球体衬里6、填料函7、手柄

公称通径	公称压力	工作压力	L	D		
15	1.6 1.0	1.6 1.0	130	95		
20			140	100		
25			150	110		
32			165	140		
40			180	150		
50			200	160		
65			220	180		
80			250	200		
100			280	220		
125			1.0		320	250
150					360	280
200	400	340				
250	0.6		533	390		

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产企业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理,专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，按公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。