

# 单口快速排气阀

产品名称	单口快速排气阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门 型号:单口快速排气阀
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

## 产品详情

[单口快速排气阀](#)

[http://www.hushanfamen.com/Valve\\_Product\\_394.html](http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_394.html)

	产品名称：	<a href="#">单口快速排气阀</a>
	产品型号：	P41X、P42X
	产品口径：	DN50-200mm
	产品压力：	0.1-1.6MPa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464

税号：

310115312539830

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

## 一、P41X、P42X单口快速排（吸）气阀介绍

P41X、P42X单口快速排（吸）气阀适用于工作介质为水的管路上，以提高输送水设备的效率和保护管道不致变形，是管道的必备之设备。快速排（吸）气阀是用于压力输送水管道的排气。

## 二、P41X、P42X单口快速排（吸）气阀特点：

1、能够排除管道中的气体，养活阻力，节约能源。2、排气能力是普通双口排气阀的多倍。3、当管道负压时，本产品能快速自动吸气，防止管道破裂。4、浮球为不锈钢，使用寿命长，安全可靠。

## 三、P41X、P42X单口快速排（吸）气阀技术参数：

1、介质：清水 2、温度：0-80 3、壳体温度试验压力：4、阀体材料：铸铁5、浮球：不锈钢

## 四、P41X、P42X单口快速排（吸）气阀主要尺寸：

公称通径 (mm)	尺寸 (mm)					
	H	D	D0	D1	D1	Z- d
50	270	160	200	125	125	4-14
65	270	180	200	145	145	4-18
80	330	195	230	160	160	4-18
100	350	215	250	180	180	8-18
150	450	280	300	240	240	8-23

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产厂，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理,专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，均按公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。