

# 中国总代理防震标签drop n tell 10G

产品名称	中国总代理防震标签drop n tell 10G
公司名称	上海嘉颖科萌贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:dropntell 型号:10G
公司地址	青浦区海盈路189号
联系电话	021-55060627 13072145258

## 产品详情

美国生产商制造的Drop N Tell产品，中文名为防震贴标签（以下简称），别名为震动标贴、震动显示贴、震动感知器、防震动显示器等。

防震贴标签，主要贴于货物的外包装箱上，当产品所受的外力超出其设定范围时，中间 < > 形状

的红色指示器

便会变成黑色。防震贴标签

通过特定的冲击设计起作用，广泛、经济地用于运输

过程货物的监视，其适用范

围从生产监视到实际运输。防震贴标签作为一种机械运输标签

，要求参与运输过程的操作人员的高度注意。防震贴标签为精确、有效地监控敏感产品的安全运输填补了空白。简单地说，防震贴标签意味着减少弊端，而减少弊端就意味着减少损坏事件、降低成本。

每套防震贴 ( Drop N

T

ell)

均包

括有三个

部分：防震贴片、

警告贴纸及运单小贴片。运输单小贴

片应粘贴于运输单据上，以示[运输公司](#)及收货人注意到该被[运输货物](#)上已贴有“防震贴片（Drop N Tell）”，[警告贴纸](#)

应粘贴在被运输物体最显眼处以示警告，而“防震贴片”本身可贴于被运货物外部或内部。

应用效果：

- a.精确指示包装运输中违反运行规程的来源
- b.降低50%以上货品存放与运输的损耗率
- c.保证货品品质
- d.令货品受到小心对待
- e.评估 [包装技术](#)

下表是防震贴标签的技术规格，仅供参考：

**适用范围:** 防震贴标签用来监察和避免货物在运输途中受到过分振动或冲击，它们被广泛用于国防、军事、航空航天设备、航天通讯、航空网络服务器系统、大型精密部件、冷藏设备、大型电脑系统、头重脚轻的设备、网络信息系统、电子通讯设备、医疗设备、大型玻璃制品、影印设备、摄影器材、电视、电脑、DV、音响设备、汽车发动机及零部件、家具、灯饰、药品、生物制品、血库、化学用品、显影液、重机械、电路板、大型电池、大型开关柜、液压机和其他产品主机等在[运输](#)中对产品所受的外力有严格要求的货品的运输

- 1、规格: 标签尺寸长宽不小于52mm × 21mm 可以使用不同的规格来区分冲击力的大小，例如：提供6个规格的产品，分别为5G、10G、15G、25G、50G、100G。不同的规格表示激活标贴的外来撞击力的不同

标签正面的上、下方均标示了它的激活力度。这些机械

标签的变化表明当包装箱在某一

个平面受到冲击，而包装不能有效保护产品。规格指导可以为产品选择适当的防震贴标签型号。

## 2、选择规则:

选择防震贴标签取决于货品的体积（长×宽×高）和货品的重量：体积越大，重量越重的货物选择越敏感的类型。其他还应考虑内在的因素：

**包装材料：**包装设计相当稳当，而且货损率越低时，可以选用敏感度越低的类型；

**货品本身的精细度：**如果货品相当精致，对运输的要求很高时，就要选用敏感度高的类型；

**产品受保护点及重量中心：**产品设计较特别时，比如头重脚轻型，运输的要求也相对较高，相应地，应该选择敏感度高的类型。

## 3、使用方法

每套防震贴标签均包括有三个部份

：防震贴标签、警告贴纸及运单小贴片

。运输单小贴片应粘贴于运输单据上，以示运输公司

及收货人注意到该被运输货物上已贴有“

防震贴标签”，警告贴纸应粘贴在被运输

物体最显眼处以示警告，而“防震贴标签”本身可贴于被运货物外部或内部。每件防震贴标签可撕去背面纸片，然后粘贴于被运货物上，或用2支6/32”铁钉固定在被运货物上，而“防震贴标签”上箭头方

向应是被运输货物最易受震动之方向

。“防震贴标签”贴于被 运输货物

上之可，便拉出上面固定用之小铁丝，则“防震贴标签”就开始启用，并验测货物之受震。因“防震贴标签”是一次性使用，因务必注意在完全粘贴于货物之前，不可将小铁丝抽出，以免产品错误激活。