中国总代理防震标签drop n tell 10G

产品名称	中国总代理防震标签drop n tell 10G
公司名称	上海嘉颖科萌贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:dropntell 型号:10G
公司地址	青浦区海盈路189号
联系电话	021-55060627 13072145258

产品详情

美国生产商制造的Drop N Tell产品，中文名为防震贴标签（以下简称），别名为震动标贴、震动显示贴、震动感知器、防震动显示器等。

防震贴标签，主要贴于货物的外包装箱上，当产品所受的外力超出其设定范围时，中间＜

＞形状

的红色指示器

便会变成黑色。防震贴标签

通过特定的冲击设计起作用，广泛、经济地用于运输

过程货物的监视，其适用范

围从生产监视到实际运输。防震贴标签作为一种机械运输标签

，要求参与运输过程的操作人员的高度注意。防震贴标签为精确、有效地监控敏感产品的安全运输填补了空白。简单地说，防震贴标签意味着减少弊端，而减少弊端就意味着减少损坏事件、降低成本。

每套防震贴（Drop N

T

ell)

均包

括有三个

部分：防震贴片、

警告贴纸及运单小贴片。运输单小贴

片应粘贴于运输单据上，以示运输公司及收货人注意到该被运输货物上已贴有“ 防震贴片（Drop N Tell)",警告贴纸

应粘贴在被运输物体最显眼处以示警告，而“ 防震贴片 ”本身可贴于被运货物外部或内部。

应用效果：

a.精确指示包装运输中违反运行规程的来源 b.降低50%以上货品存放与运输的损耗率 c.保证货品品质 d.令货品受到小心对待 e.评估 包装技术

下表是防震贴标签的技术规格，仅供参考：

适用范围: 防震贴标签用来监察和避免货物在运输途中受到过分振动或冲击，它们被广泛用于国防、军事、航空航天设备、航天通讯、航空网络服务器系统、大型精密部件、冷藏设备、大型电脑系统、头重脚轻的设备、网络信息系统、电子通讯设备、医疗设备、大型玻璃制品、影印设备、摄影器材、电视、电脑、DV、音响设备、汽车发动机及零部件、家具、灯饰、药品、生物制品、血库、化学用品、显影液、重机械、电路板、大型电池、大

型开关柜、液压机和其他产品主机等在运输中对产品所受的外力有严格要求的货品的运输

1、规格: 标签尺寸长宽不小于52mm×21mm 可以使用不同的规格来区分冲击力的大小，例如：提供6个规格的产品，分别为5G、10G、15G、25G、50G、100G。不同的规格表示激活标贴的外来撞击力的不同

标签正面的上、下方均标示了它的激活力度。这些机械
标签的变化表明当包装箱在某一
个平面受到冲击，而包装不能有效保护产品。规格指导可以为产品选择适当的防震贴标签型号。

2、选择规则:

选择防震贴标签取决于货品的体积（长×宽×高）和货品的重量：体积越大，重量越重的货物选择越敏感的类型。其他还应考虑内在的因素：

包装材料：包装设计相当稳当，而且货损率越低时，可以选用敏感度越低的类型；
货品本身的精细度：如果货品相当精致，对运输的要求很高时，就要选用敏感度高的类型；产品受保护点及重量中心：产品设计较特别时，比如头重脚轻型，运输的要求也相对较高，相应地，应该选择敏感度高的类型。

3、使用方法

每套防震贴标签均包括有三个部份
：防震贴标签、警告贴纸及运单小贴片
。运输单小贴片应粘贴于运输单据上，以示运输公司
及收货人注意到该被运输货物上已贴有“
防震贴标签”，警告贴纸应粘贴在被运输
物体最显眼处以示警告，而“防震贴标签”本身可贴于被运货物外部或内部。 每件防震贴标签可撕去背面纸片，然后粘贴于被运货物上，或用2支6/32”铁钉固定在被运货物上，而“防震贴标签”上箭头方向应是被运输货物最易受震动之方向
。“防震贴标签”贴于被 运输货物
上之可，便拉出上面固定用之小铁丝，则“防震贴标签”就开始启用，并验测货物之受震。因“防震贴标签”是一次性使用，因务必注意在完全粘贴于货物之前，不可将小铁丝抽出，以免产品错误激活。