

VEICHI伟创变频器,AC70-T3-004G/5R5P武汉维修点

产品名称	VEICHI伟创变频器,AC70-T3-004G/5R5P武汉维修点
公司名称	武汉宇峰力达电气自动化有限公司
价格	1880.00/台
规格参数	品牌:伟创 型号:AC70-T3-004G/5R5P 功率:4KW
公司地址	湖北省武汉市经济开发区博艺路
联系电话	027-83869668 15327332709

产品详情

AC70系列变频器的一款外形美观、质量稳定的高性能电流闭环矢量控制变频器。可完全代替老款AC60系列，外观尺寸一样，包含了AC60所有参数，主要区别是多了矢量控制参数组。

伟创AC70系列变频器型号说明：

例如：AC70-T3-5R5G/7R5P AC70代表伟创AC70系列变频器，T3代表输入电压是三相380V，5R5G/7R5P代表大可以带通用电机5.5KW, 风机水泵7.5KW。

选型建议：变频器与电机额定功率匹配即可。风机水泵场合选择P型，其他场合选用G型。如负载过重，可以适当选择大一档的变频器。具体情况可来电咨询。

电压等级

220V级(单相电源) 0.4-2.2kW

220V级(三相电源) 0.75-30kW

380V级(三相电源) 0.75-1000kW

660V级(三相电源) 7.5-1000kW

无PG矢量控制，转矩响应速度 20ms。

无PG矢量控制，转矩控制精度 $\pm 1\%$ 。

无PG矢量控制，1Hz时150%的额定转矩。

宽电压范围：允许电压波动范围为 $\pm 15\%$ 。

超强的过载能力：150%额定电流60秒；180%额定电流2秒；200%瞬间跳脱。

元器件长寿命设计，延长产品的使用年限。

紧凑的结构，超小的尺寸设计，适应不同类型的负载挑战。

独立风道设计，提高抗粉尘能力，可穿透式安装，适应性更强。

可拆卸的直流风扇设计，保障系统安静平稳运行，易于清洗和更换。

键盘即插即用，支持外引，LCD/LED 中/英文面板，支持数据拷贝。

应用场合：

矿山、冶金、风机、供水、石化、机床、造纸、纺织印染、建筑机械、包装印刷等。

武汉宇峰力达电气立足于九省通衢的湖北武汉，作为伟创变频器的一级代理商，

备有大量现货，精湛的售后技术，能以及时的速度服务与华中地区的用户。

伟创AC70系列矢量变频器型号：

单相220V:

AC70-S2-R40G

AC70-S2-R75G

AC70-S2-1R5G

AC70-S2-2R2G

三相380V:

AC70-T3-R75G/1R5P

AC70-T3-1R5G/2R2P

AC70-T3-2R2G/004P

AC70-T3-004G/5R5P

AC70-T3-5R5G/7R5P

AC70-T3-7R5G/011P

AC70-T3-011G/015P

AC70-T3-015G/018P

AC70-T3-018G/022P

AC70-T3-022G/030P

AC70-T3-030G/037P

AC70-T3-037G/045P

AC70-T3-045G/055P

AC70-T3-055G/075P

AC70-T3-075G/093P

AC70-T3-093G/110P

AC70-T3-110G/132P

AC70-T3-132G/160P

AC70-T3-160G/185P

AC70-T3-185G/200P

AC70-T3-200G/220P

AC70-T3-220G/250P

AC70-T3-250G/280P

AC70-T3-280G/315P

AC70-T3-315G/355P

以上型号均有现货，能及时为广大用户发货、安装调试。提供的电气服务。