

全国包邮40mmMGB滑板生产厂家华宏

产品名称	全国包邮40mmMGB滑板生产厂家华宏
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【mgb滑板】基本说明

产品名称：mgb滑板

产品别名：mgb滑块、mgb板、mgb滑板工程塑料合金

产品型号：hhih 500*300mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【mgb滑板】详细说明

购买mgb滑板以及工程塑料合金滑板请到张家口市华宏，以可靠的质量和上乘的服务先后获得国家船级社颁发证书，iso9001国际质量体系认证等资质，并获得多项国家专利。华宏产品价格优惠，质量上乘，售后有保证，为您提供更多mgb滑板，自润滑mgb滑板，hhih型mgb滑板产品的详细描述：

厂价直销mgb滑板，可按图纸定做，价格优惠，质量保证，高品质好产品

【mgb滑板】产品用途多用于各类闸门的主、反滑块，平面闸门的止水滑块；超大、巨型重物的平移和

滑动。由于本产品具有很好的弹性和抗冲击性，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，因此特别适合于桥梁、水利、造船等行业的重物平移。

【mgb滑板】产品优点

出色的摩擦系数低、自润滑免维护、耐腐蚀、耐磨损、承载力大、抗老化等特性。mgb滑板采用合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过特殊的合成工艺制造而成的均质聚合物。

【mgb滑板】性能表

项目	单位	mgb
密度	g/cm ³	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	70
冲击强度	kJ/m ²	100
压缩强度	mpa	120
邵氏硬度	d	60-75
线性系数	1/	$7-8.5 \times 10^{-5}$
吸水率	%	0.8
使用温度		-40—+110
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	7
	干态	0.050—0.070

摩擦系数	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

【mgb滑板】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mgb滑板产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏mgb滑板hhih型产品详细介绍，如果您有任何mgb滑板的任何问题，请直接和我联系！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>