

德沃机械--半电动堆高车

产品名称	德沃机械--半电动堆高车
公司名称	烟台德沃机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:O&E 型号:LP10 LP15 LP20
公司地址	烟台市芝罘区楚毓路2号
联系电话	0535-6830610

产品详情

		品牌	O&E		
特性	型号		LP10	LP15	LP20
	动力单元		电动升高/手拉行走	电动升高/手拉行走	电动升高/手拉行走
	操作类型		步行式	步行式	步行式
	额定载荷	Kg	1000	1500	2000
	载荷中心距	mm	600	600	600
	货叉形势		钢板覆盖式	钢板覆盖式	钢板覆盖式
	重量	自重	Kg	500	510

轮胎	轮胎类型		尼龙轮	尼龙轮	尼龙轮
底盘	承载轮尺寸/数量	mm/只	80*70/4	80*70/4	80*70/4
	平衡轮尺寸/数量	mm/只	180*50/2	180*50/2	180*50/2
	轮距	mm	1200	1200	1200
尺寸	标准门架升起高度	mm	3000	3000	3000
	货叉最小离地距离	mm	90	90	90
	货叉尺寸（长×宽×厚）	mm	1150*160*70	1150*160*70	1150*160*70
	货叉外宽	mm	560/680	560/680	560/680
	底腿尺寸（长×宽×厚）	mm	900*100*40	900*100*45	900*100*50
	底腿外宽	mm	525/645	525/645	525/645
	总长	mm	1750	1750	1750
	总宽	mm	830	830	830
	静止时总高	mm	2100	2100	2050
	作业时门架最大宽度	mm	3540	3540	3490
	作业时手柄高度（最小/最大）	mm	1050	1050	1050
	直角堆垛通道宽度	mm	2300	2300	2300

	最小转弯半径	mm	1500	1500	1500
性能	最大提升速度（空载/满载）	mm/s	90/125	80/110	80/110
驱动	提升电机功率	KW	1.6	1.6	1.6
其他	电瓶电压/容量	V/Ah	12/120	12/120	12/120
	制动系统		脚刹制动	脚刹制动	脚刹制动