

德沃机械--前移式电动堆高车

产品名称	德沃机械--前移式电动堆高车
公司名称	烟台德沃机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:O&E 型号:F10 F15
公司地址	烟台市芝罘区楚毓路2号
联系电话	0535-6830610

产品详情

	品牌	O&E		
特性	型号	F10	F15	
	动力单元	全电动	全电动	
	操作类型	站驾式/步行式	站驾式/步行式	
	额定载荷	Kg	1000	1500
	载荷中心距	mm	600	600
	货叉离地最大离地距离	mm	3000	3000
	货叉离地最小离地距离	mm	90	90

	货叉形式		钢板覆盖式	钢板覆盖式
重量	自重	Kg	1580kg	1700kg
轮胎	轮胎类型		聚氨酯轮	聚氨酯轮
底盘	驱动轮尺寸/数量	mm/只	250*80/1	250*80/1
	承载轮尺寸/数量	mm/只	80*70/4	80*70/4
	平衡轮尺寸/数量	mm/只	156*50/2	156*50/2
	轮距	mm	1500	1500
	尺寸	货叉倾角（前倾/后倾）	°	3/5
	货叉尺寸（长×宽×厚）	mm	1070*100*35	1070*100*40
	货叉外宽	mm	560/680	560/680
	前移距离	mm	550	550
	总长（踏板折叠/门架缩回）	mm	1980/2430	1980/2430
	总宽	mm	850	850
	静止时总高	mm	2050	2050
	作业时门架最大高度	mm	3490	3490
	作业时手柄高度（最小/最大）	mm	970/1270	970/1270
	直角堆垛通道宽度	mm	2700	2700

	最小转弯半径	mm	1750	1750
性能	最大行驶速度（空载/满载）	Km/h	6/5	6/5
	最大提升速度（空载/满载）	mm/s	90/125	90/125
	爬坡度（空载/满载）	%	10/6	10/6
	制动方式		电磁制动	电磁制动
驱动	行走电机功率	kw	1.2	1.5
	提升电机功率	kw	2.5	2.5
	电瓶电压/容量	V/Ah	24/210	24/210
其他	驱动控制类型		交流/直流	交流/直流
	厂商		CURITS	CURITS