

费斯托SME-8-ZS-

产品名称	费斯托SME-8-ZS-
公司名称	上海蕊丰科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FESTO 型号:SME-8-ZS-KL-LED-24
公司地址	上海市嘉定区江桥镇海波路623号315室
联系电话	021-59532133 15201834402

产品详情

TEL:021-59532133 电话15201834402 QQ949797375 詹超

产品代号 型号 产品名称 产品说明 150011 SMEO-4U-K-LED-230 行程开关 舌簧式触点, 带LED, 不带安装辅件
150847 SMEO-1-S-24-B 行程开关 舌簧式触点, 带LED, 不带安装辅件 150848 SMEO-1-S-LED-24-B 行程开关 舌簧式触点, 带LED, 不带安装辅件 150855 SME-8-K-LED-24 行程开关 电驱动, 带舌簧触点,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元, 带电缆 150857 SME-8-S-LED-24 行程开关 电驱动, 带舌簧触点,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元, 带M8插头 151526 SMEO-4U-S-LED-24-B 行程开关 舌簧式触点, 带LED, 不带安装辅件 151671 SMEO-1-LED-230-B 行程开关 舌簧式触点, 带LED, 不带安装辅件 151672 SMEO-1-LED-24-K5-B 行程开关 舌簧式触点, 带LED, 不带安装辅件 151673 SMEO-1-S6-C 行程开关 带舌簧触点, 不带安装辅件, 耐高温型 152820 SME-8-K-LED-230 行程开关 电驱动, 带舌簧触点,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元, 带电缆 160251 SME-8-O-K-LED-24 行程开关 电驱动, 带舌簧触点, 常闭,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元, 带电缆 160998 SMEO-1-LED-230-K5-B 行程开关 舌簧式触点, 带LED, 不带安装辅件 161756 SME-8-K-24-S6 行程开关 电驱动, 带舌簧触点,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元, 带电缆, 无LED, 耐热设计 171158 SMEO-8E-K-24-S6 行程开关 电驱动, 带舌簧触点, 用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元, 不带安装组件, 带电缆, 耐高温型 171160 SMEO-8E-M12-LED-230 行程开关 电驱动, 带舌簧触点,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元, 不带安装组件, 带 M12 插头 171163 SMEO-8E-S-LED-24 行程开关 电驱动, 带舌簧触点,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元, 不带安装组件, 带M8插头 171164 SMEO-8E-M12-LED-24 行程开关 电驱动, 带舌簧触

点,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元,不带安装组件,带 M12 插头 171169 SME-8-ZS-KL-LED-24 行程开关 电驱动,带舌簧触点,2芯连接,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元,带电缆 173210 SME-10-KL-LED-24 行程开关 电驱动,带舌簧触点,用于带 10 mm 传感器槽的驱动单元,带电缆 173211 SME-10-KQ-LED-24 行程开关 电驱动,带舌簧触点,用于带 10 mm 传感器槽的驱动单元,带电缆 173212 SME-10-SL-LED-24 行程开关 电驱动,带舌簧触点,用于带 10 mm 传感器槽的驱动单元,带M8插头 173213 SME-10-SQ-LED-24 行程开关 电驱动,带舌簧触点,用于带 10 mm 传感器槽的驱动单元,带M8插头 175401 SMEO-4U-K5-LED-24 行程开关 舌簧式接触原理,带开关状态显示(LED),电缆长度 5m 175404 SME-8-K5-LED-24 行程开关 电驱动,带舌簧触点,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元,带电缆 30457 SMEO-1-B 行程开关 没有安装组件 30459 SMEO-1-LED-24-B 行程开关 舌簧式触点,带LED,不带安装辅件 36198 SMEO-4U-K-LED-24 行程开关 舌簧式触点,带LED,不带安装辅件 525895 SME-8F-D S-24V-K2,5-OE 行程开关 电驱动,带舌簧触点,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元,顶端安装,带电缆 525896 SME-8F-DS-24V-K0,3-M8D 行程开关 电驱动,带舌簧触点,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元,顶端安装,带M8插头 525897 SME-8F-DS-24V-K5,0-OE 行程开关 电驱动,带舌簧触点,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元,顶端安装,带电缆 525907 SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE 行程开关 电驱动,带舌簧触点,2芯连接,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元,顶端安装,带电缆 525913 SME-10F-DS-24V-K2,5L-OE 行程开关 电驱动,带舌簧触点,用于带 10 mm 传感器槽的驱动单元,顶端安装,带电缆 525914 SME-10F-DS-24V-K0,3L-M8D 行程开关 电驱动,带舌簧触点,用于带 10 mm 传感器槽的驱动单元,顶端安装,带M8插头 526622 SME-8-SL-LED-24 行程开关 电驱动,带舌簧触点,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元,带M8插头 526670 SME-10F-DS-24V-K2,5Q-OE 行程开关 电驱动,带舌簧触点,用于带 10 mm 传感器槽的驱动单元,顶端安装,带电缆 526671 SME-10F-DS-24V-K0,3Q-M8D 行程开关 电驱动,带舌簧触点,用于带 10 mm 传感器槽的驱动单元,顶端安装,带M8插头 526672 SME-10F-ZS-24V-K2,5L-OE 行程开关 电驱动,带舌簧触点,2芯连接,用于带 10 mm 传感器槽的驱动单元,顶端安装,带电缆 526673 SME-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE 行程开关 电驱动,带舌簧触点,2芯连接,用于带 10 mm 传感器槽的驱动单元,顶端安装,带电缆 530491 SME-8-K-7,5-LED-24 行程开关 电驱动,带舌簧触点,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元,带电缆 539492 SME-8F-DS-24V-K0,3-M5D 行程开关 电控,带有舌簧触点适用于带有8型传感器槽的驱动器,通过 M5 插头从顶部进行进行装配 539494 SME-10F-DS-24V-K0,3L-M5D 行程开关 电控,带有舌簧触点适用于带有10型传感器槽的驱动器,通过 M5 插头从顶部进行进行装配 178563 SMPO-8E 行程开关 气动,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元,不带安装组件. 31008 SMPO-1-H-B 行程开关 没有安装组件 151683 SMTO-1-PS-K-LED-24-C 行程开关 带LED,内置保护电路,不带安装组件 151684 SMT O-1-NS-K-LED-24-C 行程开关 带LED,内置保护电路,不带安装组件 151685 SMTO-1-PS-S-LED-24-C 行程开关 带LED,内置保护电路,不带安装组件 151686 SMT O-1-NS-S-LED-24-C 行程开关 带LED,内置保护电路,不带安装组件 152742 SMTO-4U-PS-S-LED-24 行程开关 带LED,内置保护电路,不带安装组件 152743 SMTO-4U-NS-S-LED-24 行程开关 带LED,内置保护电路,不带安装组件 152836 SMTO-4U-PS-K-LED-24 行程开关 带LED,内置保护电路,不带安装组件 152837 SMTO-4U-NS-K-LED-24 行程开关 带LED,内置保护电路,不带安装组件 171166 SMTO-8E-NS-S-LED-24 行程开关 电驱动,无接触式,NPN,用于带 8 mm 传感器槽的驱动

单元,不带安装组件,带M8插头 171176 SMTO-8E-NS-M12-LED-24 行程开关 电驱动,无接触式,NPN,用于带8mm传感器槽的驱动单元,不带安装组件,带M12插头 171178 SMTO-8E-PS-S-LED-24 行程开关 电驱动,无接触式,PNP,用于带8mm传感器槽的驱动单元,不带安装组件,带M8插头 171179 SMTO-8E-PS-M12-LED-24 行程开关 电驱动,无接触式,PNP,用于带8mm传感器槽的驱动单元,不带安装组件,带M12插头 35573 SMTO-6-PS-S-LED-24 行程开关 带LED,内置保护电路,不带安装组件 158960 SIM-M8-4GD-2,5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 158961 SIM-M8-4GD-5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 158962 SIM-M8-4WD-2,5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 158963 SIM-M8-4WD-5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159420 SIM-M8-3GD-2,5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159421 SIM-M8-3GD-5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159422 SIM-M8-3WD-2,5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159423 SIM-M8-3WD-5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159424 SIM-M8-3WD-2,5-PSL-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159425 SIM-M8-3WD-5-PSL-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159426 SIM-M8-3WD-2,5-NSL-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159427 SIM-M8-3WD-5-NSL-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159428 SIM-M12-3GD-2,5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159429 SIM-M12-3GD-5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159430 SIM-M12-3WD-2,5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159431 SIM-M12-3WD-5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159432 SIM-M12-3WD-2,5-PSL-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159433 SIM-M12-3WD-5-PSL-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159434 SIM-M12-3WD-2,5-NSL-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 159435 SIM-M12-3WD-5-NSL-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 164250 SIM-K-4-GD-2,5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 164251 SIM-K-4-GD-5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 164252 SIM-K-4-WD-2,5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 164253 SIM-K-4-WD-5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 164254 SIM-K-WD-5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 164255 SIM-K-WD-2,5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 164256 SIM-K-GD-5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 164257 SIM-K-GD-2,5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 164258 SIM-M12-4WD-5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 164259 SIM-M12-4GD-5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 175715 SIM-M12-5GD-2,5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 175716 SIM-M12-5GD-5-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 192962 SIM-K-GD-10-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 192963 SIM-K-WD-10-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 192964 SIM-M8-3GD-10-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 192965 SIM-M8-3WD-10-PU 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 30450 SIM-M12-RS-3GD-3 带电缆插头插座用于传感器和行程开关 30451 SIM-M12-RS-3WD-3 带电缆插头插座用于传感器和行程开关

TEL:021-59532133 电话15201834402 QQ949797375 詹超