

WL12-2B560 , WL27-3P2430

产品名称	WL12-2B560 , WL27-3P2430
公司名称	上海蕊丰科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FESTO 型号:WL12-2B560
公司地址	上海市嘉定区江桥镇海波路623号315室
联系电话	021-59532133 15201834402

产品详情

电话021-59532133 手机15201834402詹超 QQ949797375

详细描述

WT2纤瘦型漫反射式光电开关、增强型，高精度背景遮蔽，红色光源.检测距离：2...55mm

型号 订货号 WT2S-P111 1022660 WT2S-P131 1022661 WT2S-P211 1022658 WT2S-P231 1022659

WT2S-N111 1022662 WT2S-N131 1022663 WT2S-F131 1025682 WT2S-F211 1024171 WT2S-

P411 1026631 WT2S-P431 1026632 WT2S-P161 1022664 WT2S-N161 1022665 WT2S-P261 1023640

WT2S-P461 1023641 WL2纤瘦型镜反射式光电开关，红色光源。检测距离：0.8m/PL20A 型号 订货号

WL2S-F111 1022666 WL2S-E111 1022667 WL2S-F211 1026868 WL2S-F411 1023641 WL2S-

N111 1026870 WL2S-P111 1023869 WL2S-P211 1024249

WS/WE2对射式光电开关，红色光源。检测距离：1.2m 型号 订货号 WS/WE2S-F113 1022668

WS/WE2S-E113 1022669 WS/WE2S-F213 1023650

对射式光电开关，WS/WE2，扁平型，红色光源 检测距离，典型最大：0...0.5mm 型号 订货号

WS/WE2F-E110 6030554 WS/WE2F-F110 6030569 WS/WE2F-F210 6030570 WS/WE2F-F410 6030571

WS/WE2F-N110 6030540 WS/WE2F-P210 6030566

WT4-2漫反射光电开关、背景遮蔽，红色光源，亮通/暗通-DC电源。检测距离：4...130mm，可调校。

型号 订货号 WT4-2P132 1015150 WT4-2P330 1015143 WT4-2P331 1015145 WT4-2N132 1012874

WT4-2N330 1012920 WT4-2N331 1015147 WT4-2P430 1015957 WT4-2E132 1012875

WT4-2E330 1013787 WT4-2E331 1015148 WT4-2F132 1012873 WT4-2F330 1015144

WT4-2F331 1015146

WTB4-3漫反射式光电开关，背景遮蔽，自学习 检测距离，典型最大：4...150mm 型号 订货号

WTB4-3N1164 1028090 WTB4-3N1362 1028087 WTB4-3N2162 1028088 WTB4-3N3162 1028089

WTB4-3N1362 1028081 WTB4-3P2162 1028084 WTB4-3P2262 1028085 WTB4-3P2264 1028086

WTB4-3P3162 1028082 WTB4-3N1161 1028102 WTB4-3N1361 1028101 WTB4-3N2161 1028104

WTB4-3N3161 1028103 WTB4-3P1161 1028096 WTB4-3P1361 1028094 WTB4-3P2161 1028099

WTB4-3P2261 1028100 WTB4-3P3261 1028098

WTB4-3漫反射式光电开关，背景遮蔽，暗通 检测距离，典型最大：4...150mm 型号 订货号

WTB4-3N1361 1058108 WTB4-3E2161 1028110 WTB4-3E3161 1028109 WTB4-3F1361 1028105

WTB4-3F2161 1028107 WTB4-3F3161 1028106 WL4-2镜反射式光电开关, 红色光源, 亮通/暗通选择-DC电源。检测距离: 2.8m/PL80A 型号 订货号 WL4-2P132 1015767 WL4-2P330 1015763
WL4-2P331 1015759 WL4-2N132 1015769 WL4-2N330 1015765 WL4-2N331 1015761
WL4-2P430 1015958 WL4-2E132 1015770 WL4-2E330 1015766 WL4-2E331 1015762
WL4-2F132 1015768 WL4-2F330 1015764 WL4-2F331 1015760
WL4G-2镜反射光电开关, 检测透明物体, 红色光源, -DC电源。检测距离: 1.6m/PL80A
型号 订货号 WL4G-2F330 1016209
WS/WE4-2对射式光电开关, 亮通 - DC电源。检测距离: 0...4m 型号 订货号
WS/WE4-2P132 1015779 WS/WE4-2P330 1015775 WS/WE4-2P331 1015771 WS/WE4-2N132 1015781
WS/WE4-2N330 1015777 WS/WE4-2N331 1015773
WS/WE4-2对射式光电开关, 暗通 - DC电源。检测距离: 0...4m 型号 订货号
WS/WE4-2E132 1015782 WS/WE4-2E330 1015778 WS/WE4-2E331 1015774 WS/WE4-2F132 1015780
WS/WE4-2F330 1015776 WS/WE4-2F331 1015772 WT4-2(Teflon)漫反射式光电开关, 背景遮蔽, 红色光
源, 亮通 - DC电源 检测距离: 4...80mm, 固定的。 型号 订货号 WT4-2P132 T01 1022966
WT4-2N132 T01 1023763 WS/WE4-2(Teflon)对射式光电开关, 暗通-DC电源 检测距离: 0...3mm
型号 订货号 WS/WE4-2F T01 1023764 WS/WE4-2E T01 1023765 WS/WE4-2P T01 1023636
WT9-2漫反射光电开关, 背景遮蔽 检测距离: 30...250mm 型号 订货号 WT9-2P110 1018577
WT9-2P130 1018293 WT9-2P330 1019026 WT9-2P410 1019668 WT9-2P430 1018295
WT9-2P630 1019272 WT9-2N130 1018294 WT9-2N430 1018296
WT9-2漫反射式光电开关, 增加型, 自学习模式, DC电源 检测距离, 可调校: 10...450mm
型号 订货号 WT9-2P151 1018297 WT9-2P351 1019027 WT9-2P451 1018299 WT9-2P651 1019273
WT9-2N151 1018298 WT9-2N451 1018300
WT9-2漫反射式光电开关, 增加型 检测距离, 可调校: 50...1500mm 型号 订货号
WT9-2P160 1019097 WT9-2P460 1019098 WT9-2N160 1019342 WT9-2漫反射式光电开关, V-
型, 自学习模式, DC电源 检测距离, 可调校: 10...20mm 型号 订货号 WT9-2P141 1018301
WT9-2P341 1019274 WT9-2P441 1018303 WT9-2P641 1019275 WT9-2N141 1018302
WT9-2N441 1018304 WL9-2镜反射式光电开关, 基本型, 红色光源, DC电源 检测距离, 典型最大/配
反射镜: 4m/PL801A 型号 订货号 WL9-2P130 1018281 WL9-2P330 1019024 WL9-2P430 1018283
WL9-2P630 1018268 WL9-2N130 1018282 WL9-2N330 1019511 WL9-2N430 1018284 WL9-2镜反射式光
电开关, 自学习模式, 红色光源, DC电源 检测距离, 典型最大/配反射镜: 4m/PL80A 型号 订货号
WL9-2P131 1018285 WL9-2P331 1019025 WL9-2P431 1018287 WL9-2P631 1019269
WL9-2N131 1018286 WL9-2N431 1018288 WL9-2镜反射式光电开关, 焦点35mm, 自学习模式, DC电源
检测距离, 典型最大/配反射镜: 0.4m/PL80A 型号 订货号 WL9-2P121 1018289
WL9-2P321 1019070 WL9-2P421 1018291 WL9-2P621 1019271 WL9-2N121 1018290
WL9-2N421 1018292 WS/WE9-2对射式光电开关, 红色光源, DC电源 检测距离: 7m 型号 订货号
WS/WE-2P130 1019259 WS/WE-2P330 1019383 WS/WE-2P430 1019261 WS/WE-2P630 1019382
WS/WE-2N130 1019260 WS/WE-2N430 1019262
WT9L漫反射式光电开关, 背景遮蔽, 激光 检测距离: 30...150mm, 可调校 型号 订货号 WT9L-
P330 1023977 WT9L-P430 1023959 WT9L-N330 1023991 WT9L-N430 1023990
WL9L镜反射式光电开关, 背景遮蔽, 激光 检测距离, 典型最大/配反射镜: 0.1-12m/PL80A
型号 订货号 WL9L-P330 1023976 WL9L-P430 1023958 WL9L-N330 1023989 WL9L-N430 1023988
WS/WE9L对射式光电开关, 背景遮蔽, 激光, 自学习 检测距离, 典型最大: 50m 型号 订货号
WS/WE9L-P330 1023993 WS/WE9L-P430 1023992 WS/WE9L-N330 1023995 WS/WE9L-N430 1023994
WT11漫反射式光电开关, 背景遮蔽, 红色光源, DC电源 检测距离: 20...250mm,可调校
型号 订货号 WT11-P430 1018511 WT11-P130 1018683 WT11-N430 1018685 WT11-N130 1018684
WT11漫反射式光电开关, 增强型, 红色光源, DC电源 检测距离: 80...1000mm,可调校
型号 订货号 WT11-P450 1018687 WT11-P150 1018686 WT11-N450 1018689 WT11-N150 1018688
WL11镜反射式光电开关, 红色光源, DC/AC电源 检测距离, 配反射镜 7m/PL80A 型号 订货号
WL11-P430 1018510 WL11-P130 1019680 WL11-N430 1018282 WL11-N130 1018681
WL11-R130 1025532 W12-2光电开关 性能卓越, 历史悠久
WT12漫反射式光电开关, 前景遮蔽, 红色光源, DC电源 检测距离: 35...100mm,可调校

型号 订货号 WT12-2P440 1016150 WT12-2P140 1016148 WT12-2N440 1016146 WT12-2N140 1016145
WT12-2漫反射式光电开关,背景遮蔽,红色光源,DC电源 检测距离:20...250mm,可调校
型号 订货号 WT12-2P430 1016134 WT12-2P130 1016129 WT12-2N430 1016125 WT12-2N130 1016122
WT12-2漫反射式光电开关,背景遮蔽,红色光源,DC电源 检测距离:20...250mm,可调校
型号 订货号 WT12-2P410 1016131 WT12-2P110 1016126 WT12-2N410 1016124 WT12-2N110 1016118
WT12-2漫反射式光电开关,增强型,红色光源,DC电源 检测距离:80...800mm,可调校
型号 订货号 WT12-2P450 1016142 WT12-2P150 1016140 WT12-2N450 1016139 WT12-2N150 1016138
WL12-2镜反射式光电开关,红色光源,DC电源 检测距离:2m...7m 可调校 型号 订货号
WL12-2P430 1016102 WL12-2P130 1016096 WL12-2P420 1016101 WL12-2P120 1016095
WL12-2N430 1016092 WL12-2N130 1016085 WL12-2N420 1016091 WL12-2N120 1016084
WL12G镜反射式光电开关,检测透明物体,红色光源,DC电源 检测距离:2m/PL80A 型号 订货号
WL12G-P530 1016289 WL12G-N530 1016309 WL12G-V530 1016310 WL12G-W530 1016311
WS/WE12-2对射式光电开关,红色光源,DC电源 检测距离:20m 型号 订货号
WS/WE12-2P430 1016157 WS/WE12-2P130 1016156 WS/WE12-2N430 1016155
WS/WE12-2N130 1016154
WT12L-2漫反射式光电开关,背景遮蔽,激光,红光,DC电源 检测距离:30...200mm,18%反射率
型号 订货号 WT12L-2B510 1017959 WT12L-2B530 1018250 WT12L-2B540 1018251
WT12L-2B550 1017904 WL12L-2镜反射式光电开关,激光,DC电源 检测距离:18m/PL80A
型号 订货号 WL12L-2B530 1018252 WL12L-2B520 1018253
WS/WE12L-2对射式光电开关,激光,DC电源 检测距离:80m 型号 订货号
WS/WE12L-2P430 1018254 WS/WE12L-2N430 1018255 WS/WE12L-2P410 1018256
WS/WE12L-2N410 1018257 W14光电开关
WT14漫反射式光电开关,背景遮蔽,红外光源,DC电源 检测距离,典型最大:80...500mm可调校
型号 订货号 WT14-P420 1016659
WT14漫反射式光电开关,增加型,背景遮蔽,红外光源,DC电源 检测距离:300...1500mm可调校
型号 订货号 WT14-P112 1012922 WT14-P410 1012923
WL14镜反射式光电开关,红色光源,DC电源 检测距离:5m/PL80A 型号 订货号
WL11-P132 1012924 WL11-P430 1012925 W18-2光电开关
WT18-2漫反射式光电开关,背景遮蔽,红外光,DC电源 检测距离:50...700mm,可调校
型号 订货号 WT18-3P111 1026033 WT18-3P120 1025904 WT18-3P110 1025887
WT18-3P410 1025889 WT18-3P420 1025905 WT18-3P411 1026031 WT18-3P610 1025890
WT18-3N110 1025891 WT18-3N410 1025893 WT18-3N610 1025894 WT18-2N410 1015149 WT
18-2漫反射式光电开关,背景遮蔽,红色光源,DC电源 检测距离,典型最大:50...600mm,可调校
型号 订货号 WT18-3P131 1026034 WT18-3P431 1026032 WT18-2N132 1012882
WT18-3N431 1026035 WT18-3P421 1026383
WL18-2镜反射式光电开关,红色光源,DC电源 检测距离:7m/PL80A 型号 订货号
WL18-3P130 1025909 WL18-3P430 1025911 WL18-3P630 1025912 WL18-3P730 1026029
WL18-3N130 1025913 WL18-3N430 1025915 WL18-3N630 1025916 WL18-3N730 1026030
WL18-3P480 1025917 WL18-3P680 1025918
WS/WE18-2对射式光电开关,红色光源,DC电源 检测距离,典型最大:0...20m 型号 订货号
WS/WE18-3P130 1025922 WS/WE18-3P430 1025923 WS/WE18-3P630 1025924
WS/WE18-3N130 1025925 WS/WE18-3N630 1025926 W23光电开关
WT漫反射式光电开关,背景遮蔽,红外光,DC电源 检测距离:30...1000mm,可调校 型号 订货号
WT23-F420 1016667 WT23-F421 1016666
WT23漫反射式光电开关,增强型,红外光,DC和AC电源 检测距离:300...2000mm,可调校
型号 订货号 WT23-F410 1015925 WT23-S112 1016249
WL23镜反射式光电开关,红色光源,DC电源 检测距离:9m/PL80A 型号 订货号
WL23-F132 1015686 WL23-F430 1015684 WL23-F431 1015685
WL23镜反射式光电开关,红色光源,DC电源 检测距离,典型最大/配反射镜:9m/PL80A
型号 订货号 WL23-F132 1015686 WL23-F430 1015684 WL23-F431 1015685
W24-2光电开关 为恶劣工业环境研制

WT24-2漫反射式光电开关，背景遮蔽，红色光源，DC电源 检测距离：100...1200mm，可调校
型号 订货号 WT24-2B240 1017813 WT24-2B250 1017883 WT24-2B440 1017934 WT24-2V250 1017887
WT24-2V540 1017888

WT24-2漫反射式光电开关，背景遮蔽，红色光源，UC电源 检测距离：100...1200mm，可调校
型号 订货号 WT24-2R250 1017854 WT24-2R250 1016820

WL24-2镜反射式光电开关，红色光源，DC电源 检测距离，典型最大：22m/PL80A 型号 订货号
WL24-2B230 1015852 WL24-2B240 1017859 WL24-2B333 1017878 WL24-2B430 1017860

WL24-2B440 1017879 WL24-2V230 1017880 WL24-2V530 1017881

WS/WE24-2对射式光电开关，红色光源，DC电源 检测距离，典型最大：0...60m 型号 订货号
WS/WE24-2B230 1017861 WS/WE24-2B240 1017862 WS/WE24-2B333 1017874

WS/WE24-2B430 1017853 WS/WE24-2B440 1017875 WS/WE24-2V530 1017877

W27-3:全能、坚固、功能强大、应用广泛

WTB27-3漫反射式光电开关，背景遮蔽，红色光源，DC电源 检测范围，典型最大：30...1100mm
型号 订货号 WTB27-3E2641 1027747 WTB27-3F2641 1027746 WTB27-3P2441 1027744

WTB27-3P2443 1027745 WTB27-3P3741 1027748

WTB27-3漫反射式光电开关，背景遮蔽，红色光源，UC电源 检测范围，典型最大：30...1100mm
型号 订货号 WTB27-3R2641 1027750 WTB27-3S1541 1027749 WTB27-3S3741 1027751

WTB27-3漫反射式光电开关，背景遮蔽，红色光源，DC电源 检测范围，典型最大：30...1600mm
型号 订货号 WTB27-3E2411 1027755 WTB27-3E2611 1027757 WTB27-3F2411 1027753

WTB27-3F2611 1027756 WTB27-3P1111 1027752 WTB27-3P2411 1025994 WTB27-3P2421 1027754

WTB27-3P3711 1027758

WTB27-3漫反射式光电开关，背景遮蔽，红色光源，轻检自学习 检测范围，典型最大：30...1600mm
型号 订货号 WTB27-3N2413 1027761 WTB27-3P1113 1027759 WTB27-3P2413 1027760

WTB27-3漫反射式光电开关，背景遮蔽，红色光源，UC电源 检测范围，典型最大：30...1600mm
型号 订货号 WTB27-3R2611 1027763 WTB27-3S1511 1027762 WTB27-3S3711 1027764

WL27-3镜反射式光电开关，红色光源，DC电源 检测范围，典型最大：0.1...15m 型号 订货号
WL27-3E2631 1027773 WL27-3F2631 1027772 WL27-3P1131 1027768 WL27-3P2430 1027769

WL27-3P2431 1027982 WL27-3P2450 1027771 WL27-3P2451 1027770 WL27-3P3730 1027774

WL27-3镜反射式光电开关，红色光源，UC电源 检测范围，典型最大：0.1...15m 型号 订货号
WL27-3R2631 1027776 WL27-3S1531 1027775 WL27-3S3731 1027777

WSE27-3镜反射式光电开关，红色光源，DC电源 检测范围，典型最大：0...35m 型号 订货号
WSE27-3E2631 1027793 WSE27-3F2631 1027792 WSE27-3P2430 1027790 WSE27-3P2450 1027791

WSE27-3P3730 1027794

WSE27-3 对射式光电开关，红色光源，UC电源 检测距离，典型最大：0...35m 型号 订货号
WSE27-3R2631 1027795

WT30漫反射式光电开关，背景遮蔽，红外光源，DC电源 检测距离：305mm、200mm、100mm
型号 订货号 WT30-01 1004179 WT30-02 1004180 WT30-21 1004585 WT30-22 1004586

WT30-11 1004489 WT30-12 1004490 KT2/KT3/KT5色标检测器 检测细微差别的色标检测器

KT5G-2色标检测器 检测距离，从镜头前边缘 光点尺寸 $10 \pm 3\text{mm}/1.2 \times 4.2\text{mm}$

$20 \pm 3\text{mm}/1.5 \times 5.5\text{mm}$ $40 \pm 3\text{mm}/1.1 \times 4.2\text{mm}$ 型号 订货号 KT5G-2P1111 1015993

KT5G-2P1121 1015997 KT5G-2P1211 1015999 KT5G-2P1221 1016001 KT5G-2P1311 1016003

KT5G-2P1321 1016005 KT5G-2N1111 1015981 KT5G-2N1211 1015985 KT5G-2N1311 1015988

KT5G-2N1111S16 1018165 KT5G-2色标检测器，静态自学习模式 检测距离，从镜头前边缘
 $10 \pm 3\text{mm}$ $20 \pm 3\text{mm}$ $1.2 \times 4.2\text{mm}$ 型号 订货号 KT5G-2P1112 1016628 KT5G-2N1112 1016717

KT5G-2P1212 1016718 KT5G-2N1212 1016719

KT5W-2色标检测器，动态自学习模式 检测距离，从镜头前边缘 $10 \pm 3\text{mm}$ $20 \pm 3\text{mm}$

$1.2 \times 4.2\text{mm}$ 型号 订货号 KT5W-2P1113 1016629 KT5W-2N1113 1016630 KT5W-2P1213 1016715

KT5W-2N1213 1016716 KT5W-2P113S24 1019598

KT5G-2色标检测器，动态调节灵敏度 检测距离，从镜头前边缘 $10 \pm 3\text{mm}$ 型号 订货号

KT5G-2P1114 1016999 KT5G-2N1114 1017000

KT5W-2色标检测器，静态自学习模式 检测距离，从镜头前边缘 $10 \pm 3\text{mm}$ 型号 订货号

KT5W-2P1116 1018044 KT5W-2N1116 1018045 V12 : M12外径的迷你型光电开关
VT12T-2漫反射式光电开关, 增强型, 可自学习 检测距离0...300mm 型号 订货号
VT12T-2P112 6026211 VT12T-2P410 6026212 VT12T-2N112 6026209 VT12T-2N410 6026210
VT12T-2P132 6026215 VT12T-2P430 6026216 VT12T-2N132 6026213 VT12T-2N430 6026214
VL12-2镜反射式光电开关, 偏振滤光, 红光-
DC电源 检测距离, 极限最大/配反射镜0.03...2.3m/PL80A 型号 订货号 VL12-2P132 6026219
VL12-2P430 6026220 VL12-2N132 6026217 VL12-2N430 6026218 VS/VE12-2对射式光电开关, 红外光-
DC电源 检测距离, 极限最大0...5.0m 型号 订货号 VS/VE12-2P132 6026223
VS/VE12-2P430 6026224 VS/VE12-2N132 6026221 VS/VE12-2N430 6026222
V18 : 型号繁多, 满足各种需要的光电开关 (经济型产品)
VTF18-3/4漫反射式光电开关, 聚焦型, 红外光源, DC电源, 外型: 直弯脚90度, 检测距离: 0...50mm
没有灵敏度调节, NPN输出 外壳材料: 金属 型号 订货号 VTF18-3N5112 6012940
VTF18-3P5112 6012949 VTF18-3N5140 6012942 VTF18-3P5140 6012951 VTF18-3E5112 6012943
VTF18-3F5112 6012952 VTF18-3E5140 6012945 VTF18-3F5140 6012954 VTF18-4N5112 6012946
VTF18-4P5112 6012955 VTF18-4N5140 6012948 VTF18-4P5140 6012957 VTF18-3N5312 6012976
VTF18-3P5312 6012985 VTF18-3N5340 6012978 VTF18-3P5340 6012987 VTF18-3E5312 6012979
VTF18-3F5312 6012988 VTF18-3E5340 6012981 VTF18-3F5340 6012990 WT9-2P110 1018577
WT9-2P130 1018293 WT9-2P330 1019026 WT9-2P410 1019668 WT9-2P430 1018295
WT9-2P630 1019272 WT9-2N130 1018294 WT9-2N430 1018296 WT9-2P151 1018297
WT9-2P351 1019027 WT9-2P451 1018299 WT9-2P651 1019273 WT9-2N151 1018298
WT9-2N451 1018300 WT9-2P160 1019097 WT9-2P460 1019098 WT9-2N160 1019342
WT9-2P141 1018301 WT9-2P341 1019274 WT9-2P441 1018303 WT9-2P641 1019275
WT9-2N141 1018302 WT9-2N441 1018304 WL9-2P130 1018281 WL9-2P330 1019024
WL9-2P430 1018283 WL9-2P630 1018268 WL9-2N130 1018282 WL9-2N330 1019511
WL9-2N430 1018284 WL9-2P131 1018285 WL9-2P331 1019025 WL9-2P431 1018287
WL9-2P631 1019269 WL9-2N131 1018286 WL9-2N431 1018288 WL9-2P121 1018289
WL9-2P321 1019070 WL9-2P421 1018291 WL9-2P621 1019271 WL9-2N121 1018290
WL9-2N421 1018292 WS/WE-2P130 1019259 WS/WE-2P330 1019383 WS/WE-2P430 1019261
WS/WE-2P630 1019382 WS/WE-2N130 1019260 WS/WE-2N430 1019262 WT9L-P330 1023977
WT9L-P430 1023959 WT9L-N330 1023991 WT9L-N430 1023990 WL9L-P330 1023976 WL9L-
P430 1023958 WL9L-N330 1023989 WL9L-N430 1023988 WS/WE9L-P330 1023993 WS/WE9L-
P430 1023992 WS/WE9L-N330 1023995 WS/WE9L-N430 1023994 WT11-P430 1018511
WT11-P130 1018683 WT11-N430 1018685 WT11-N130 1018684 WT11-P450 1018687
WT11-P150 1018686 WT11-N450 1018689 WT11-N150 1018688 WL11-P430 1018510
WL11-P130 1019680 WL11-N430 1018282 WL11-N130 1018681 WL11-R130 1025532
WT12-2P440 1016150 WT12-2P140 1016148 WT12-2N440 1016146
电话021-59532133 手机15201834402詹超 QQ949797375