天津精密切割机 河北保定石家庄泊头廊坊

产品名称	天津精密切割机 河北保定石家庄泊头廊坊
公司名称	天津佰立特科贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金相 型号:TACM系列
公司地址	天津津南双港高科技产业园区赤龙街联东优谷15-2-502
联系电话	022-23232782 13102055065

产品详情

$$

产品特点：

● 双座螺牙式快速夹具，夹紧物件切割时不晃动；

● 精密主轴耐高速运转，噪音低；

● 精确平稳的水平进刀，切割面精度高±0.03m/m；

● 欠相过负载保护装置，有效保护主马达；

● 循环式三道喷出水流，提供良好的冷却效果；

● 宽大视窗，明亮照明，适合切割操作时观察。

● 新式夹具为一体成型设计，防铁屑阻塞。不但增加其强度与操作性能，

更能降低故障几率和客户支出的维修成本。

技术参数： 单位：mm

型号	TACM-200(A)	TACM-230(A)	TACM-250(A)

切割能力	圆棒Φ35 方体t12×58	圆棒Φ45 方体t12×58	圆棒Φ55 方体t12×58
切割方式	不带A表示手动式水平进刀，带A表示自动式水平进刀		
夹具夹持	夹具开口60×高30 各可左右移动16	夹具开口60×高30 各可左右移动16	夹具开口70×高40 各可左右移动16
	夹具2端各可左右移动16mm，右夹具附横移转轮		
主轴转速	2800R.P.M.	2500R.P.M.	2300R.P.M.
通用砂轮	Φ205×1.0	Φ235×1.2	Φ255×1.2
	内孔直径31.75		
电源	标准AC220V/60Hz 可选 AC380V/415V/440V/50Hz.60Hz		
机械尺寸	650×520×1120	720×520×1150	720×520×1150
机械重量	160kg	175kg	180kg

型号	TACM-250A	TACM-300A
切割能力	圆棒Φ60 方体t20×98	圆棒Φ70 方体t25×98
切割方式	自动式水平进刀	
夹具夹持	夹具开口100×高42， 右夹具可左右移动26，左夹具可前后移动40,右夹具附横移转轮。	

主轴转速	2300R.P.M.	
通用砂轮	Φ255×1.2	Φ305×2.0
	内孔直径31.75	
电源	标准AC220V/60Hz 可选 AC380V/415V/440V/50Hz.60Hz	
机械尺寸	L950×W620×H1450	
机械重量	285kg	305kg