

天津精密切割机 河北保定石家庄泊头廊坊

产品名称	天津精密切割机 河北保定石家庄泊头廊坊
公司名称	天津佰立特科贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金相 型号:TACM系列
公司地址	天津津南双港高科技产业园区赤龙街联东优谷15-2-502
联系电话	022-23232782 13102055065

产品详情

\$\$

产品特点：

双座螺牙式快速夹具，夹紧物件切割时不晃动；

精密主轴耐高速运转，噪音低；

精确平稳的水平进刀，切割面精度高 $\pm 0.03\text{m/m}$ ；

欠相过载保护装置，有效保护主马达；

循环式三道喷出水流，提供良好的冷却效果；

宽大视窗，明亮照明，适合切割操作时观察。

新式夹具为一体成型设计，防铁屑阻塞。不但增加其强度与操作性能，

更能降低故障几率和客户支出的维修成本。

技术参数：

单位：mm

型号	TACM-200(A)	TACM-230(A)	TACM-250(A)
----	-------------	-------------	-------------

切割能力	圆棒 35 方体t12 × 58	圆棒 45 方体t12 × 58	圆棒 55 方体t12 × 58
切割方式	不带A表示手动式水平进刀，带A表示自动式水平进刀		
夹具夹持	夹具开口60 × 高30 各可左右移动16	夹具开口60 × 高30 各可左右移动16	夹具开口70 × 高40 各可左右移动16
	夹具2端各可左右移动16mm，右夹具附横移转轮		
主轴转速	2800R.P.M.	2500R.P.M.	2300R.P.M.
通用砂轮	205 × 1.0	235 × 1.2	255 × 1.2
	内孔直径31.75		
电源	标准AC220V/60Hz 可选 AC380V/415V/440V/50Hz.60Hz		
机械尺寸	650 × 520 × 1120	720 × 520 × 1150	720 × 520 × 1150
机械重量	160kg	175kg	180kg
型号	TACM-250A		TACM-300A
切割能力	圆棒 60 方体t20 × 98	圆棒 70 方体t25 × 98	
切割方式	自动式水平进刀		
夹具夹持	夹具开口100 × 高42， 右夹具可左右移动26，左夹具可前后移动40,右夹具附横移转轮。		

主轴转速	2300R.P.M.	
通用砂轮	255 × 1.2	305 × 2.0
	内孔直径31.75	
电源	标准AC220V/60Hz 可选 AC380V/415V/440V/50Hz.60Hz	
机械尺寸	L950 × W620 × H1450	
机械重量	285kg	305kg