标牌,水晶滴胶机,标牌点胶机

产品名称	标牌,水晶滴胶机,标牌点胶机
公司名称	广州明康自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:明康 型号:M500 工作范围:500*500*80
公司地址	广东 广州市黄埔区 埔南路沧联工业园B栋3楼
联系电话	020-82178351-502 13002076381

产品详情

- 1.适用于水晶标牌的水晶滴胶;适用于透明环氧树脂的滴胶;
- 2.控胶计量方式: 明康自主研发的专用柱塞泵;
- 3.胶量小,出胶精准,出胶速度每秒为0.3-20克
- 4.设备主要功能
- 4.1多级混合,使混合更均匀;
- 4.2.触摸屏显示、操作,全中文界面、易学易懂;可保存99个程序,随调随用;我们设备在交付使用时,有专业工程师来调试和培训员工操作机器;
- 4.3双料桶设计,a胶和b胶分开储料,保证胶水长时间放置不发生固化;根据胶水性能,a胶料桶带有搅拌装置防止沉淀,b胶料桶密封性好防止挥发、结晶,ab胶桶液位感应及报警装置,当胶水液位过低自动报警,并预留真空自动进胶功能;
- 4.4.点、线、面、弧、圆、不规则曲线差补及三轴联动、cad图形导入等功能;能适应任何不规则物件灌胶;机械易于调整:可以在一定范围内适应不同工件的要求,并可以保证在更换针头混合管的时候,不需要对运动轨迹进行重新矫正。
- 4.5.配胶比例、胶量可调节,1:1—10:1可调,出胶速度在0.3-20克,只需要在触摸屏改变所需数值就可以了,非常简单。随时用随时配,配比精度高(为99%),按需配比,节省胶水。

- 4.6.胶桶,管道,泵加热,增加胶水流动性;
- 4.7.真空脱泡,防止胶水混合和灌封中有气泡产生;
- 4.8.自动清洗只需在触摸屏上操作气液开关1分钟之内即可清洗干净。
- 4.9.真空回吸功能避免出胶不均、拉丝、气泡等现象;
- 4.10.配胶、灌胶和轨迹灌封三种功能一体化实现,全自动操作;
- 5. 提高企业竞争力,企业争取订单也容易;
- 6. 机器大小为1500*1100*1500mm。节约工厂面积,节约人工,也就节省了厂区面积;

7.技术服务:7.1提供相关技术资料,7.2为需方免费培训地运行、维护人员。需方派出的培训人员,应在所提供的设备具有二年以上的维修经验。需方应配不少于两名受训人员(一名工程师、一名操作人员);7.3及时和需方提供合同式协议规定的全部技术资料,对质量负责到底;7.4供方负责指导安装、调试设备运送到现场开始直到安装、调试结束,供方应进行现场培训,安排工程师对如何进行设备的拆装、如何排除故障进行指导和演示,并对操作人员进行实际操作培训。