

# 科立讯S780商业数字对讲机项目专用

产品名称	科立讯S780商业数字对讲机项目专用
公司名称	合肥四峰电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:科立讯 型号:S780 信道:16
公司地址	合肥屯溪路193号工大电子城3号楼五层
联系电话	18856954383

## 产品详情

### 科立讯S780商业数字对讲机项目专用

S780超小型数字/模拟系列对讲机，是基于DPMR技术标准设计制造的专业数字手持终端，具备数字、模拟混合工作模式，可共享DPMR数字/模拟中继台构建系统网络。为用户提供数模兼容系统设备和优化型覆盖方案，降低无线通信系统建设成本。

适用行业：公用事业、工商企业，如林业、交通、物流、能源、电力、水利、政务、物管、商超、酒店等。

功能描述：

- 1、FDMA频分多址技术，频谱利用率成倍提高
- 2、支持数字模式、通话记录，可显示20条通话记录；模拟模式
- 3、数字语音加密、可编辑短信功能、预设快捷短消息
- 4、多种呼叫模式，全呼、组呼、个呼、紧急呼叫
  - 5、PTT默认联系人（组）呼叫
  - 6、紧急报警（单机、联动）3×4种模式

7、1.8英寸超大LCD显示，支持图标显示，方便短信息、通话记录阅读；

超小型数字/模拟系列对讲机，是基于DPMR技术标准设计制造的专业数字手持终端，具备数字、模拟混合工作模式，可共享DPMR数字/模拟中继台构建系统网络。为用户提供数模兼容系统设备和优化型覆盖方案，降低无线通信系统建设成本。适用行业：公用事业、工商企业，如林业、交通、物流、能源、电力、水利、政务、物管、商超、酒店等。

技术参数	S780
<b>一般规格</b>	
频 率	400—470MHz
信道数量	256个
信道间隔	12.5kHz
工作温度	-25 ~+55
天线阻抗	50
话筒阻抗	2.2k
频率稳定度	± 2.5ppm
电池（标准配置）	型号：KB-760，锂电 DC 7.4V ± 20% 1500mAh
体积(长×宽×厚)	116 mm x54 mm x28 mm
重量	136克（仅主机）/ 240克（主机带电池和天线）
<b>接收部分</b>	

灵敏度	-121dBm
邻道选择性	60
互调抗扰性	60dB
假信号响应	60dB
音频输出功率	1000mW(失真小于5%时, 16 负载)
音频响应	模拟: +2/-6 dB
<b>发射部分</b>	
射频功率	4W (高) / 1W (低)
调制方式	数字: 4FSK 模拟: 11K F3E
杂波和谐波	-36dBm
信噪比	模拟: >35 dB
音频失真 (300-3000Hz)	5%
调制限制	数字: $\pm 2.5$ kHz
调制特性	模拟: +2/-6 dB

对讲机适用于: 银行、小区、建筑、大厦、楼宇、工厂、矿区、电力、电信、学校、酒店、石化、部队等众多行业。

销售地区:

合肥

瑶海区, 庐阳区, 蜀山区, 包河区, 高新技术产业开发区、合肥经济技术开发区、

合肥新站综合开发试验区、合肥政务文化新区

安徽：合肥，芜湖，马鞍山，宿州，铜陵，蚌埠，淮北，滁州，宣城，安庆，黄山，巢湖，淮南

北京，上海，天津，重庆，万州

江苏：南京，苏州，无锡，常州，镇江，徐州，宿迁，连云港，淮安，盐城，泰州，南通

浙江：杭州，湖州，嘉兴，绍兴，宁波，金华，台州，温州，丽水，义乌，舟山

山东：济南，烟台，潍坊，淄博，聊城，日照，青岛，枣庄，菏泽，商丘，泰安，济宁，临沂

湖北：武汉、宜昌、襄樊、荆州、荆门、十堰、黄石、鄂州、随州

河北：石家庄，唐山，保定，沧州，承德，张家口，邯郸，邢台

湖南：长沙，常德，怀化，郴州，邵阳，岳阳，衡阳

河南：郑州，开封，洛阳，安阳，平顶山，商丘，新乡，周口，许昌，驻马店，三门峡

广东：广州，汕头，河源，梅州，韶关，清远，肇庆，佛山，顺德，中山，珠海，东莞，湛江，茂名，  
江门，阳江，深圳，惠州

海南：海口，三亚

四川：成都，宜宾，攀枝花，达州，绵阳，南充，乐山

辽宁：沈阳，大连，锦州，鞍山，丹东

云南：昆明，大理，曲靖，滇南，玉溪，临沧，楚雄，文山

广西：南宁，柳州，桂林，梧州，百色，河池，钦州

山西：太原，大同，长治，临汾

黑龙江：哈尔滨，佳木斯，齐齐哈尔，大庆，绥化

贵州：贵阳，遵义，凯里，六盘水，毕节

江西：南昌，赣州，九江，上饶

福建：福州，厦门，龙岩，泉州，南平，三明，漳州

陕西：西安，榆林，延安，渭南，安康，汉中，宝鸡，咸阳，铜川

新疆：乌鲁木齐，库尔勒，伊宁

甘肃：兰州，武威，平凉，天水，酒泉，张掖

青海：西宁，格尔木

内蒙古：呼和浩特，包头，通辽，海拉尔，赤峰，鄂尔多斯

吉林：吉林，长春，通化，延吉

宁夏：银川，固原