

育达供应高端手术室设备碳纤维手术床手术台

产品名称	育达供应高端手术室设备碳纤维手术床手术台
公司名称	山东育达医疗设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:育达 型号:DST
公司地址	山东兖州经济开发区大禹路
联系电话	18953758993 18954086964

产品详情

头板：气动辅助装置便于头板，脚板轻松操作床板：专用复合材质床板，X线透过率高，均匀性好，满足术中拍片要求床垫：一次成型床垫，采用国际流行材料，流线型外观线控操作器：外形设计流畅，符合人体工学，握持舒适，集成所有操控功能。具有逻辑自锁功能，防止术中误操作。床身：独有的防水密封结构设计，优质不锈钢材质，防污防锈，保证最好的消毒净化要求及防碰撞需求。

供医院手术室实行人体各部位手术用。该产品除具有综合手术台的多种功能外。还具有独特的优点：脚板既可拆卸，调节方便，十分适合泌尿科手术；台面可大幅度平移，可透视。台面平移，前后倾、左右倾，上下升降均由电动推杆实现，按钮操纵，安全可靠。

优势与特点

采用精密的医用微电机，电动推杆机械结构，产品刚性优越，运行速度均匀、平稳，体位摆放精准，性能可靠，经久耐用。

升降、平移、头足倾斜、左右倾斜等动作操作均由独立的动力系统驱动。

起背用气缸驱动锁定。内置腰桥大于等于120mm.

床面300mm的电动水平移动大行程，手术中无需移动病人可进行适当调整。高精度的直线导轨，保证手术床运行平稳。

床垫：由密封度高、质地柔软的整体海绵制成。自然塑型，具有记忆恢复功能,减少局部压强。无缝隙，防水、易清洗，防静电，可拆卸。

手术床床面框架采用优质镍铬不锈钢合金钢制成.台面边轨采用不锈钢304再做表面喷砂电解氧化处理。

底座外壳以特制高强度ABS材料制成，并做防刺眼处理，减轻医护人员的眼睛疲劳，方便清洁消毒。

DST-1A电动综合手术台技术参数

项 目

参 数

手术台总长

1950 ± 10 mm

手术台总宽

550 ± 5 mm

台面高度（不含皮垫）

最低660 ± 10mm，最高910 ± 10mm

台面动作参数

头板可上折45° ± 2°，下折90° ± 2°，可拆卸

背板折角

上折70° ± 2°，下折20° ± 2°

台面前后倾

台面前倾20° ± 2°，台面前倾20° ± 2°

台面左右倾

台面左倾20° ± 2°，右倾20° ± 2°

台面平移

台面平移300 ± 5mm

腿板折角

腿板分叉式：外折90° ± 2°，下折90° ± 2°

内置腰桥

120mm

电源条件

电源电压：220V \pm 22V 50Hz \pm 1Hz

操作功率：400W待机功率：10W

安全承载

200kg

自重

200kg

注意：本产品性能在不断改进之中，若有更改恕不另行通知。